

MINDER--MDYDT1-18（黄色）防水双联全罩 明德脚踏开关 银触点

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MINDER--MDYDT1-18（黄色）防水双联全罩 明德脚踏开关 银触点 |
| 公司名称 | 乐清市柳市绵羊电器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:明德 型号:YDT1-18 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇东岸村 |
| 联系电话 | 86 0577 15267773776 |

产品详情

一点小知识：

某些开关采用铜触点或者镀银铜触点，虽然价格低廉。注：（本店开关为银触点）。但是镀银铜触点只能降低触点温升，对导电没什么帮助。镀银铜触点（包括铜触点）用几次一般是不会烧毁开关，次数多了，在频繁使用下就会出现质量问题。在保证质量的情况下，复合银触点基本上是价格最低的电工合金产品了！

为何推荐银触点？因为触点在开合过程会长生火花，因而导致触点氧化，铜触点氧化后，会导致接触不良引起触点损坏。而银触点的氧化层却是优良导体，不会导致接触不良。所以要保证质量情况下，必须采用银触点

md系列之--mdydt1-18（黄色）（md-26h）

产品详情：

名称：双联脚踏开关

型号：md ydt1-18

本产品用于锻压、搬运、轻纺焊接，医疗。测试及自动化生产线等工业机械的控制电路。

产品材质：铝合金

触点形式：二常开、二常闭

触点容量：ac380v 5a / ac220v 10a

产品尺寸：215x230x154（mm）

正常工作条件及安装条件：

- 1、周围空气温度不超过+40℃，下限为-5℃；
- 2、安装地点的海拔不超过2000m。
- 3、大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%；
- 4、开关的污染等级规定为污染等级3；
- 5、无显著摇动和冲击的地方；
- 6、外壳防护等级为ip62；
- 7、开关的安装类别为ii。

产品特点：

系列化、多功能化全范围高级脚踏开关。

专用铸造铝合金外壳，表面经烤塑处理，耐磨损、耐高低温、耐化学品腐蚀。

黄色(警示色)为标准制品，可定制其他颜色。

可方便的安装在地面上或支撑平台上，提高操作稳定性；

获得ul, c-ul, ce认证；

大于100万次操作寿命。

获得美国ul,c-ul认证及欧盟ce认证。

通过中国ccc产品安全认证。

md系列之其他型号：

本产品的加工定制是否，品牌是明德，型号是YDT1-18，额定电压是380（V），额定电流是15（A），操作频率是1000（次/小时），产品认证是CCC，外壳材质是铝，适用范围是机床，颜色是黄色