闭端子 接线端子 接线奶嘴端子

产品名称	闭端子 接线端子 接线奶嘴端子
公司名称	乐清市苏邦电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:苏邦 型号:闭端子
公司地址	乐清市北白象镇莲池头村
联系电话	86 0577 62995306 13695878319

产品详情

闭端端子 close-end connector 电压:300v温度:105度材质:高级尼龙66工程塑胶原料,防火等级为94 v-2,绝缘性佳,不易老化.国际安规认证:ul,csa,cqc,ce及rohs环保认证.用途:用于各种小家电产品,灯饰,及配件等接线部分。

close-end connector voltage: 300v temperature: 105 quality: high-quality nylon 66project raw material for plastics, the fire protection rank is 94v-2,the insulating property is good, it is not easy to get older.ul,csa,cqc,ce rohs.use: uses in kind of small household electrical product, lighting, fitting wiring part,

型 -	号ite	参考号	高am	宽bm	金属内	适用电线	approved		oved	适用工具suitablecrim 包 装(每包)		
r	n no.		m	m	径cmm	ble wires					ping tools	ck/bag
						平方线	a.w.g					
	ce-1	hw-c3	18	6.2	2.6	1.25	22-18	ра	SS	pass	ak-25mr-30aizumi#7ai	1000 pcs
	ce-2	hw-c4	19.7	7.9	3	2	22-14	pa	SS	pass	zumiac-5nd	
	ce-5	hw-c5	25.5	10.5	4	5.5	22-10	pa	SS	pass		
	ce-8	hw-c8	27.7	12.4	5.3	8	16-10	pa	SS	pass	ak-28	

乐清市苏邦电子有限公司北靠104国道,临近七里港港口,西接温洲大桥至机场,交通便利、环境优美、位置优越。

公司主要生产经营家用电器、计算机、摩托车、汽车以及电气线路,通讯等的各种接插件连接器,共计1000多个品种。

本公司拥有先进的生产设备,精湛的生产工艺、严格的管理手段。先进的检测设备、和齐全的模具加工设备.

始终坚持"以市场为导向","以质量求生存","以信誉求发展"的宗旨,不断开拓进取. 产品销售遍布全国各地,以及东南亚地区和港澳台地区。

公司多年来始终重视人才的培养,已形成一种务实求是、追求完美的企业文化,拥有一批资深技术、管理人员,由接单、开发、设计、生产、服务一贯作业完成,从对原材料供应商的审核、进料检验、生产 线上产品筛检到

最后成品检测都有完善而严格的品管制度。

愿我们携手共进,共创辉煌。 竭诚欢迎海内外朋友洽谈合作!

生产销售和发货准则:

- 1.生产时间:银行款到日起有现货最快当天发货,保证3天内发货。需要定做的最慢7天.
- 2.所用材料:环保pa66, ppo, pbt等, 端子分黄铜和磷青铜2种。
- 3.关于样品:我司可提供样品给贵司确认,快递费用由贵司支付,如样品确认,此次快递费用在下次订货的货款中扣除。
- 4.销售起定量:有现货的以产品最小包装,无现货需要定做的许洽谈确认。
- 5.报价:报价一般不含税不含运费,需要开票请在报价前说明
- 6.付款方式:款到发货
- 7.发货准则:运费由买方自己负责.到货时间江浙沪一般为隔天到货.全国地区3-5天内到货,

我们的宗旨:以网络销售为平台,拓展全球业务。以保证质量的产品,回馈给客户。以互惠互利的销售模式,同客户共同发展。真诚希望您是我们下一个合作的客户。

联系方式:联系人:吴朝克先生(销售经理)电话:0577-62995306移动电话:136 9587 8319传真:0577-62982396qq号码:675292469地址:浙江省乐清市北白象镇莲池头工业区邮编:325603

本产品的加工定制是否,品牌是苏邦,型号是闭端子,应用范围是通讯,种类是闭端子(压线帽),接口类型是AC/DC,支持卡数是单卡,形状是圆形,制作工艺是注塑,特性是阻火/阻燃,工作频率是低频, 绝缘体材质是尼龙66