

1-3.5KW 触发器 晒版灯触发器 UV机电子启动器 固化UV机配件

产品名称	1-3.5KW 触发器 晒版灯触发器 UV机电子启动器 固化UV机配件
公司名称	深圳顾友特种光源有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顾友特灯 逻辑功能:RS触发器
公司地址	广东深圳市宝安区福永街道
联系电话	86 0755 27394895 13682510801

产品详情

电话联系：0755-27394895 手机：13682510801 在线qq：33082033

触发器简介

触发器的电路结构和逻辑功能

逻辑功能，是指触发器的次态和现态及输入信号之间在稳态下的逻辑关系。这种逻辑关系可以用特性表、特性方程或状态转换图给出。

根据逻辑功能的不同特点，把触发器分为rs、jk、t、d等几种类型。

电路结构，是指电路中门电路的种类及组合方式。

基本rs触发器、同步rs触发器、主从触发器、边缘触发器等是指电路结构的不同形式。由于电路结构形式的不同，带来了各不相同的动作特点。

同一种逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现。反过来说，用同一种电路结构形式可以作成不同逻辑功能的触发器。

uv触发器是uv灯管镇流器点灯电路的重要组成部分。该产品适用于1-3.5kw的uv灯管。在电源接通后，触发器接通后产生高压使灯管着火。当灯管启动发光后触发器失去作用。此时镇流器起限流作用，使灯管工作在正常电流值。触发器是能产生一个高频高压的脉冲装置。

选择和使用时要注意以下几点：

1、触发器输出脉冲电压大小要与灯点火电压成一定比例，一般触发器输出电压最好等于或略高于灯的点

火电压。

2、触发器的触发时间不宜过长。一般设定时间为1-5s。

3、触发器的高频输出端引线长度要小于3米，否则容易造成输出信号到达灯管时电压衰退，频率衰减无法启动灯管。

4、不允许触发器空载工作。

公司简介：

本司是紫外线灯管及设备生产型公司，公司主营：特种光源、光固化灯、杀菌灯、配件耗材、固化设备、涂装设备、实验设备。可免费提供各种uv技术支持，帮您节约开支，提高生产效率。本公司uv灯价格实惠，uv机性能稳定，保证uv产品质量，售后服务保证及时到位，欢迎各届用户洽谈合作。

经营范围：专业销售自主品牌（顾友特灯）及国外知名品牌uv灯，uv变压器，uv电容，uv灯罩，代理德国能量计和英国派马灯。

买家须知

【交货品质】所有产品保证符合国家行业标准。

【品质保证】产品保用期内如发现非人为因素损坏,我司包换，并跟进维修。

【本司承诺】在保证质量的同时我司保证准时交货,如有问题及时解决,并不断提高产品质量。

【付款方式】以上价格不含税及运费，支持货到付款!

关于运费：

由于买家遍布全国各地，邮费难以统一，本商品邮费仅供参考，以实际发生费用为准，请买家正确理解。

时间问题：

具体按快递实际运输时间为准。快递一般是2—3天，如客户不在家或者其他原因推迟1-2天，属正常范围，请买家正确理解。买家要及时紧急发货的请明确告知，否则以常规处理，确定货期不再更改，特殊情况请协商。

买家收货：

快递公司送到货的时候，请当面检查好货物，确保货物没有问题后再签收，如有问题请当场联系客服13682510801。如果在签收后发现快递过程中损坏或者遗失等问题，我方将不承担任何责任。

联系方式：

手机：13682510801

电话：0755-27394895

传真：0755-27394895

客服qq:33082033

email：33082033@qq.com

地址：深圳市宝安区福永街道

售后服务：

凡在本店购买的买家，收到商品后如有任何问题的，请先向本店如实反应情况，我们会根据您的具体情况，作出相应的解决办法！每位在本店购买商品的客人都是我们的朋友，我们将本着顾客至上的原则，竭诚为您服务！

如果您对我们的服务满意，请告诉您的朋友，如果您对我们的服务不满意，请告诉我们！

本产品的加工定制是是，品牌是顾友特灯，逻辑功能是RS触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是电平触发器，型号是1-3.5KW，存储数据原理是动态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是20-380（V），开启电压是220-380（V），最大灯电流是20（A），主要用途是启动晒版灯、UV灯，外形尺寸是150*75*4（mm）