

## 35w MINI hid 迷你一体化 氙气套装 9005/H11

产品名称	35w MINI hid 迷你一体化 氙气套装 9005/H11
公司名称	广州帝辉汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:帝辉DOHON 类型:单氙气灯
公司地址	广州市越秀区永福路40号盛大国际汽车用品交易广场一层自编号A19-20铺
联系电话	13512724099 13798181812

### 产品详情

广州帝辉汽车用品有限公司位于中国汽车用品集散地-----广州永福路，是一家市场面最广，产品最齐全，服务最完善的中国供应商。 主营汽车/hid双光透镜/摩托车hid氙气灯产品的大型外贸出口企业。包括：汽车hid套装，hid灯泡，hid镇流器，摩托车hid套装，等产品。随着市场的日渐发展和需求，从2006年起公司致力于汽车天使眼透镜大灯的研究与开发，让hid真正达到高效、实用的至高境界。稳定的产品质量，绝对有优势的产品价格以及细致无忧的售后服务，公司产品不仅畅销全国各地，还远销欧美、东南亚等国家。

产品图片：

hid以高亮、节能、安全、时尚的优势，通过近十年的全球推广和应用，已被全球车主消费者和行业的认可。hid取代传统的金卤灯（近光灯）已大势所趋。据相关报导：近年欧洲本土生产的新车，hid近光灯作为标配已接近九成。国产的中高档新车也有二十多款已将hid近光作为标配。目前，采用通用方法改装hid,将可能会出现某些车型电路的特殊性造成损坏原车电路和干扰汽车电器，或者出现灯泡卡座特殊，通用灯泡无法固定安装等问题，所以普通的氙气灯安装麻烦、复杂（培训、安装、营销等成本高）。结构性、技术性能方面的重大缺陷，造成的干扰和自身的损坏。帝辉一体化专车专用产品，安装只需一拆、一插、一装就完成，改装简单，解决了安装麻烦、复杂的问题，解决了结构性、技术性能方面的重大缺陷造成的干扰和自身的损坏，不需剪线或破坏原车的结构，真正让改装变成原装。一体化产品轻、薄、一体化（应用了所有的最新技术的资源组合）其结构，外型美观、巧妙、通用性极高。

### 产品介绍：

- 1、体积小、适合99%的车型，方便diy安装
- 2、重量轻、体积小，节约运费成本
- 3、灯泡采用无线直插式，安装方便
- 4、线材用硅胶线只做，柔软，防腐蚀，防干扰，耐用（可长达10年）
- 5、安装一体化套装后，不改变原车防水，防尘构造密封效果如原厂总成
- 6、采用进口元器件，金属外壳可导热
- 7、灯泡寿命：3000小时，安定器寿命：6000小时
- 8、使用专用的防水圈固定氙气灯，防水性好，密封性强
- 9、安装简单，一体化的氙气灯和安定器合为一体，减少了线组的链接和安定器的固定等安装步骤，并且不破坏原件
- 10、质保1年半

### 安定器性能:

1.可接受高电压输入:9-16伏特,适用于市面各式车款(包括货车、大客车及轿车)。2.smr超微电子记忆晶片:德国超宽大的容积量,能数码解析及储存记忆各种不同高低电压及不稳定的电流讯息,并能防止其他电子的干扰,透过电磁整流器的处理,能转换及稳定电压,以保障hid的功能及寿命。3.纯铝制外壳:表面不脱落,斑驳,绝缘不搭铁,不会影响冷气启动及干扰音响或其他电气设备。4.工作温度范围广(-40 -+105 ):可承受引擎室内常态性的高温,降低因温度过高而引起的故障机率。5.恒温保护:工作温度不会随点灯时间增长而增加,

点灯2-8小时符合国际标准75 以下安定器具有超强的保护功能

1.超压保护：当电源直流电压超过32v时，安定器自动停止工作，并使输出功率不超过45w，保护安定器、避免hid灯泡损坏。2.低电压工作及保护：当电源直流电压处于8v时安定器能工作；低于7v时，安定器自动停止工作，避免损坏。3.空载保护：当安定器未接灯泡，处于空载状态时，安定器自动停止工作，避免高压电伤害工作人员。4.短路保护：当安定器遇意外情况，处于短路状态时，安定器自动停止工作，避免损坏。5.反接保护：当安定器在安装时，操作人失误使输入电源正负极接反时，安定器自动停止工作。6.快速启动功能：电源输入电流为标准电压12.8v时，电流不小于实测约为8.5a，使所接氙气灯泡在启动1秒内，光通量达到标准亮度的20%；4秒内，光通量达到标准亮度的80%

产品组成：两个灯泡，两个安定器，,安装指导书一份，质保1年半。dohon品牌hid面向全中国招4s店加盟,各级经销商及形象店。

本产品的加工定制是否，品牌是帝辉DOHON，类型是单氙气灯，型号是H11，灯泡形式是H11(远/近光灯跑；雾灯)，额定功率是35（W），额定电压是12（V），流明维持率是100（%），色度是3000K-30000K，寿命是3000-6000（h）