

隔离光耦SMD-4进口原装环保LTV-816S-C

产品名称	隔离光耦SMD-4进口原装环保LTV-816S-C
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期广佳信电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:LITE-ON光宝 型号:LTV-816S-C
公司地址	广东 深圳市福田区 振中路国利大厦新亚洲二期N1A111展销柜
联系电话	75582727399/82722242

产品详情

产品信息：

ltv-816s参数

制造商:lite-on(光宝)

类别 隔离器

家庭 光隔离器-晶体管，光电输出

系列-

通道数 1

输入类型 dc

电压-隔离 5000vrms

电流传输比（最小值） 50% @ 5ma

电流传输比（最大值） 600% @ 5ma

电压-输出 80v

电流-输出/通道 50ma

电流-dc 正向 (if) 50ma

vce 饱和值（最大值） 200mv

输出类型:晶体管

安装类型 表面贴装

封装 4-smd, 鸥翼型

光宝科技是台湾历史最悠久，规模最大的光电半导体供货商，自1975年成立迄今，藉由充分的研发资源优势，产品线已广布白光发光二极管(white led)、表面黏着发光二极管(smd led lamp)、led显示器(led display)、光耦合器(photo coupler)、红外线组件(infrared components)等光电半导体产品，是公认的全方位光电半导体方案之领导者。

光耦简介：光耦合器（opticalcoupler，英文缩写为oc）亦称光电隔离器或光电耦合器，简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件，通常把发光器（红外线发光二极管led）与受光器（光敏半导体管）封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线，受光器接受光线之后就产生光电流，从输出端流出，从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器，由于它具有体积小、寿命长、无触点，抗干扰能力强，输出和输入之间绝缘，单向传输信号等优点，在数字电路上获得广泛的应用。

产品的部分展示，实物图片让您购买更放心！原装正品，质量有保障！要您买得开心，用得放心！

公司办公室：

仓库一角：

温馨提示：

- 1、发货时间：每天17：30前付款，简单的当天发，复杂的隔天发。若有特殊情况客服会另外告知！
- 2、所有产品一律现货销售，售前更加迅速方便，售后更加有保障。
- 3、(1)订单≥100元，可开普通发票，需加6%税金。

(2)订单≥10000元，可开17%增值税票。

4、如果需要发票，拍的时候请务必在“给卖家留言”那里备注开票单位跟内容。

5、发货会附带发货清单。6、快递一般默认选择发圆通申通需要发其他快递请和客服说明。

7、跨省一般3-4天到达,省内1-2天.8、如是急用，请选择发顺丰快递（运费一律到付）

顺丰邮费计算为：深圳同城为12元起步,广东省内为13元起步,跨省为22元起步,东北三省:甘肃.内蒙古.新疆.邮费为24元！如有任何疑问可以咨询我们。

本产品的加工定制是否，品牌是LITE-ON光宝，型号是LTV-816S-C，种类是光电耦合器，波段范围是可

见光，运转方式是单模式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是内光路，输出形式是光开关型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是单通道，外观丝印是816C贴片，标签是LTV-816S-TA-C，简称是LTV-816S