

HD-P900便携式硫化氢气体检测仪 硫化氢检测仪价格

产品名称	HD-P900便携式硫化氢气体检测仪 硫化氢检测仪价格
公司名称	济南瀚达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瀚达 型号:HD-P900
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼502
联系电话	0531-58675676 18853178077

产品详情

联系：18853178077 0531-58675676 或qq：1349192507

一、公司简介

瀚达电子专业生产气体报警器，气体检测仪，气体分析仪，代理销售sf6检测设备，是济南市一家专业从事工业安全仪表设备研发、制造、销售、维修、技术支持以及售后服务的高新技术企业。产品已经被广泛应用到广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要；可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测

二、产品概述

便携式硫化氢气体检测仪，说的简单些就是便携式或手持式硫化氢检测仪，是可以随身携带使用的检测仪仪器，且使用起来简单方便，该产品由山东大学专业技术人员研发再生产，该仪器不管是传感器还是电路芯片每一颗都是采用原装进口元件，使用寿命长，质量有保证，整体机性能居于国内领先水平，该仪器的核心部件在于气体传感器，所以客户在选择时要注意下。

三、检测原理

便携式硫化氢检测仪，有低报和高报两个报警点可设置，其中高报警点报警时显示情况更为危急，当打开仪器进入正常检测后，如果仪器检测到空气环境中硫化氢气体的浓度值达到报警点时会立即发出报警提示，即为声、光、振动，工作人员可根据现场情况采取相应措施，防止重大事故的发生。

四、技术参数

被测气体	硫化氢气体		
检测原理	电化学原理，红外原理，催化燃烧原理，半导体原理，pid光离子原理		
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调		
量程	0-50ppm、100ppm、200ppm、0-500ppm（量程可选）		
分辨率	0.01ppm、0.1ppm、1ppm（分辨率与所选量程相关）		
精度	2%fs（更高精度可选）		
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）		
响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
零点漂移	± 1%（f.s/年）	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时（关泵）
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

五、产品特点优势

便携式硫化氢检测仪，传感器和电路芯片都采用国外进口元件；

泵的速度有十个档位可调，如果出现泵堵的情况时，适当调大一档即可解决；

带温度和压力补偿；

气体单位可切换显示；

为液晶点阵显示技术；

防爆电路设计；

一键恢复出厂设置功能；

外壳防水，防爆，防尘，防滑等

如果您有什么需求或问题可随时咨询在线客服或拨打18853178077 0531-58675676
或qq：1349192507来告知我们。

本产品的加工定制是是，品牌是瀚达，型号是hd-p900，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0-50ppm、100ppm、200ppm、0-500ppm，测量对象是硫化氢气体，测量精度是2%fs具体传感器而定，分辨率是0.01ppm，0.1ppm，1ppm（与所选量程有关），尺寸是205*75*32（mm），重量是0.3（kg），电源是1800ma电池容量，气体单位是支持多个气体单位切换显示，防爆等级是exia ct4，防护等级是ip66