

# JZ80-H2S便携式硫化氢气体检测仪 硫化氢检测仪

产品名称	JZ80-H2S便携式硫化氢气体检测仪 硫化氢检测仪
公司名称	深圳市金准仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金准 型号:JZ80-H2S
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道龙观西路2号宝龙大厦B 606
联系电话	13926571841

## 产品详情

泵吸式检测,主动吸气,反应更快,测量更准确,测量范围:0-10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选,分辨率:0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm,数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧,整机体积小、重量轻,防水、防尘、防爆、防震设计,声、光震动报警,带气体采样泵,测量结果更精确.

检测气体:空气中的硫化氢浓度

检测原理:电化学式

检测范围:0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选

分辨率:0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上)

检测方式:扩散式、泵吸式可选

显示方式:lcd液晶背光显示

检测精度:  $\pm 3\%$  (f.s)

报警方式:声光、振动报警、电源欠压报警

响应时间:小于30s

恢复时间:小于40s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：3年

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

电池容量：3.6vdc，1800ma,带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125 × 52 × 30mm(l × w × h)

重量：200g

硫化氢检测仪特点：

- \* 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计
- \* 高精度、高分辨率，响应迅速
- \* 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
- \* 数字lcd背光显示，声光、振动报警功能
- \* 传感器采用具有世界一流水平的进口原装电化学传感器
- \* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能
- \* 内置温度补偿，维护方便
- \* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
- \* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

欢迎广大客户前来选购，如需订购，请与我公司联系。

本产品的加工定制是是，品牌是金准，型号是JZ80-H2S，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0-10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、，测量对象是空气中的硫化氢气体，测量精度是 ±3%（F.S），电压是DC3.6V（v），分辨率是0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.

1ppm (0~100, 尺寸是125 × 52 × 30 (mm) , 重量是0.2 (kg) , 电源是见详细说明