# 超细线电脑剥线机 SATA线导线剥皮机

产品名称	超细线电脑剥线机 SATA线导线剥皮机
公司名称	东莞市大旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:大旺 型号:DW-220A
公司地址	中国 广东 东莞市 塘厦镇大坪社区侨威工业园
联系电话	86-076987296802/87289970 13829123611

产品详情		

厂家直销,价格实惠 大量现货,库存充足源于台湾的生产技术以及台湾的专业技术人员严格按照iso9002管理程序

#### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!

通过进线轮与出线轮输送线材及通过刀架总完切线与剥线功能,高精密高效益四轮驱动

功能说明:

1、 全中文触摸屏,彩色液晶显示;

- 2、 速度可调,从(0—9)快慢自动调节;
- 3、 多段裁线剥皮(同轴电缆一次性完成二十七段);
- 4、 适用线径:7p、8p、15p、26#、28#、30#;
- 5、 解决了以往铝不能全剥的捆扰,不但节约人工,节约时间,提高了效益。

#### 技术指标:

正常工作电压212v~232v

额定频率50hz

极限工作电压202v~240v

额定电流7a~15a

### 气候条件:

正常工作温度	-35 ~ +75	
极限工作温度	-40 ~ <b>+</b> 85	
存贮和运输温度	-40 ~ <b>+</b> 80	
存储和工作湿度	85%	

## 2 技术参数

切断长度		0.1mm ~ 99999.9mm	
剥皮长度	剥线头	0.1mm ~ 250mm	
	剥线尾	0.1mm ~ 150mm	
导管直径		1.5mm ~ 5mm	
通用线径		awg # 8 ~ awg # 32(10平方以下)	
切线公差		0.2%	
剥线速度(条/小时)		4000条~10000条	
中间剥切		13处	
同轴电缆/护套线		最多三层外皮	
刀具材料		钨钢/白钢	
驱动方式		无声混合式步进电机,每步前进0.1mm	
外观尺寸		450*450*360 ( mm	

本产品的加工定制是是,品牌是大旺,型号是DW-220A,电源电压是220(V),功率是120(W),最大剥皮长度是999(mm),最小剥皮长度是0.5(mm),规格是450\*450\*360