

插件 3000W TVS瞬变抑制二极管 瞬态电压抑制器3KP60A

产品名称	插件 3000W TVS瞬变抑制二极管 瞬态电压抑制器3KP60A
公司名称	深圳市融汇龙电子有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:瞬变抑制二极管 是否进口:是 品牌:瑞隆源
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦B区10楼B1001号
联系电话	0755-83188210 18923472411

产品详情

tvS瞬态抑制二极管 (transient voltage suppressors)

tvS管称：tvS二极管，tvS瞬态抑制二极管，tvS防雷管

联系方式：

深圳市融汇龙电子有限公司

订货寻价：13924650135

公司传真：0755-82908002

联系人：张超tvS瞬态抑制二极管命名规则：

tvS瞬态抑制二极管的相关图片：

tvS瞬态抑制二极管 贴片smaj 400w系列参数、封装说明：tvS瞬态抑制二极管的应用范围：

汽车 线路保护 子控制模板	启动机和中型发动机 电		
供电输出 充电器 消费电子	电池保护		
ddc.2计算机视频端口 鼠标和键盘端口	硬盘驱动器和存储设备	ieee1394端口	
usb（通用串行总线）端口 mosfet器件保护	pc（pcmcia）卡和插座	工业	
锂电池和电池组 计算机和外围设备	电动机、风扇和鼓风机 遥控		
可充电电池组 卫星视频接收机	扬声器 pos设		
工程和工业控制 测试和测量设备	安全和消防警报系统		

融汇龙的测试验证服务：

我们并为客户提供itu-t k系列全套emc测试服务,esd静电测试服务,fcc part68.gr1089雷击测试服务。

测试项目：

1. surge雷击浪涌测试iec61000-4-5 itu-t k.20/k.21系列标准
2. 电力线感应碰触itut-t k系列标准
3. esd静电测试iec61000-4-2
4. 10/1000 μ s雷击浪涌测试

行业解决方案：

- 1、电信/数字通信完整解决方案,

rs485/232/422 以太网t1/e1/j1 v.35接口 t3/e3 adsl hdsl
xdsl 有线电视catv slic(用户线路接口卡) dc-dc电源)

2、数码游戏/消费电器:

游戏控制台 ip机顶盒 dvd播放机 pvr(个人摄像机) 高速端口usb 2.0、ieee 1394、dvi、hdmi和串行ata。

3、汽车电子:

gps/导航 数字仪表盘 收音机/音响/cd 照明

4、安防监控产品

网络硬盘录像机 高速球机 视音频压缩板卡

tvS瞬态抑制二极管的选取：

计算选取时应注意以下几点： tvS额定反向关断电压 v_{wm} 应大于或等于被保护电路的最大工作电压。

最小击穿电压 $v_{br}=v_{wm}/k_{br}$ (其中, $k_{br}=0.8 \sim 0.9$)。 tvS的最大箝位电压 v_c 应小于被保护电路的损坏电压, 即 $v_c=k_c \times v_{br}$ (其中, $k_c=1.3$)。 在规定的脉冲持续时间内, tvS的最大峰值脉冲功耗 p_m 必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后, 其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。买家须知：

1：货源---本公司所有商品均来自自有生产。质量保证，请放心购买！2：标价---本产品标价为少量样品销售价格，如需数量较多，请与店家联系确认！3：购买---电子元器件本身牌子多型号杂，规格，封装，后缀等不同，参数及性能各不相同，建议了先和我们沟通了解清楚再决定！

4：看货---我们将为您提供一站式（配套）服务，可以先寄样测试，报价ok后，如有需要看货或者当面交易，请与我们联系。5：发货---因为发货量较大，每天上午的订单，下午统一发货，下午的订单，次日发货，特殊情况除外~

6：收货---我们的产品发货前是经过检测和包装的。万一包装明显变形或破损，要和我们联系再收货，以免造成我们双方不必要的损失，谢谢合作！7：售后---所有产品收到货一个星期内，如产品存在质量问题请和我们说明，进行退换。如非质量问题，使用不当或人为损坏、上机、上锡、剪脚使用后的元件不退换

本产品的产品类型是瞬变抑制二极管，是否进口是是，品牌是瑞隆源，型号是3KP60A单向/双向，材料是硅(Si)，封装是P600，工作温度范围是常温（ ），功耗是3000W，针脚数是2