3nh高品质便携式电脑色差仪NH310 精密色差仪 三恩驰手持式色差计

产品名称	3nh高品质便携式电脑色差仪NH310 精密色差仪 三恩驰手持式色差计
公司名称	重庆昶烁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式色差计 品牌:3NH三恩驰
公司地址	重庆市经开区兰花路68号4幢7-4号
联系电话	13212452688

产品详情

重庆昶烁是3nh指定全国供货商,所以产品来源均保证原装正品

产品优点

1. 领先的人性化设计与操作的简便性

开机自动黑白板校正功能；符合人体力学的结构设计；傻瓜式的操作界面。

2. 稳定的测量性能

△e的波动平均小于0.06，实际上更多的在0.03～0.05之间；便携式的结构设计，在应用时，更有利于保持机身稳

3. 灵活、准确的取景定位

摄像头取景定位，解决定位小面积的难题，最小可定位于4mm的宽度；光照定位功能，快速、简便的定位功能,

4. 更丰富的测量模式

3种测量口径，适合更多场合；5种颜色空间，更丰富的色系选择；3种光源，符合更多场合的要求。

5. pc端软件实现更多的功能扩展

pc端软件拥有知识产权，随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护；可进行色差分析、色差累积分析、

6. 先进的电源管理设计

首台在色差仪中使用了高容量锂离子电池；可反复自动充电使用，节约成本，并且充电一次可测量3000次以上,

3nh色差仪国家专利、创新技术：

专利应用一、摄像头取景定位和光照定位(nh310有双重定位的新功能)

专利应用二、端盖内置白板，开机自动校验(nh310配置)

专利应用三、加长口径(选配)，可测量凹面部位

三恩驰nh系列色差仪的技术规格

	nh310
测量几何结构	8°/d
可选择测量孔径	φ8mm/φ4mm
侦测传感器	硅光电二极管阵列
色彩空间	ciel*a*b*c*h* ciel*a*b* ciexyz ciergb ciel*u*v* ciel*c*h
	色牢度
色差公式	△e*ab △l*a*b* △e*c*h* △ecie94 △ehunter
可选光源	d65 d50 a
光源器件	led蓝光激发
仪器台间差	≤0.40δe＊ab
储存	100个标准20000个样品
重复性	≤0.06δe＊ab测量白色标准板30次平均值
重量	500g
尺寸	205×70×100 mm

电源	充电锂离子电池3.7v@3200mah
灯泡寿命	5年大于160万次测量
充电时间	约8小时－100％电量
充电后可测次数	可测量5000次
操作温度范围	-10~40℃，0~85％相对湿度（无结露）
数据接口	usb接口
加长口径（选配）	φ8mm加长口径，可测凹面部位
打印机（选配）	微型热敏打印机

本产品的加工定制是否，类型是便携式色差计，品牌是3NH三恩驰，型号是310，显示范围是1，光源是1，测量时间是1（s），测量口径是8（mm），电源电压是12（V），外形尺寸是121212（mm），重量是256（g），适用范围是喷涂产品外观检查