

汽车脚垫高频压花机（PCV汽车脚垫高周波压花机）防滑垫压花机

产品名称	汽车脚垫高频压花机（PCV汽车脚垫高周波压花机）防滑垫压花机
公司名称	上海佳湖焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:高周波压花机 品牌:佳湖
公司地址	嘉定区马陆镇立新路188号4幢
联系电话	021-39126081 18017825122

产品详情

上海汽车脚垫高周波压花机|pvc汽车脚垫高频压花机|高周波地毯压花机

一、机械用途：

汽车脚垫高周波压花机：汽车坐垫皮革压花机、摩托车坐垫高周波压花机、海绵压花机、pvc汽车脚垫高频压花机、通过高频热合的原理，用来做高周波成型、pvc材料熔接、塑料熔接、皮革真皮熔接、皮革真皮压花、pvc布类焊接。也适合于各类pvc高周波制品的熔接、高周波压印、高周波切边等产品的高周波熔接、吹气玩具的高周波熔接、雨衣雨具的高频热合、pvc或pvc含量在10%以上之塑料高周波熔接。

玩具文具行业类的高周波熔接如：礼品袋、篮球压花、相簿、相册、名片内页、的熔接、鼠标垫、镜盒焊接压花等；

皮革皮具箱包行业类的高周波熔接：真皮、皮具、皮革的焊接、压花、热合、熔断、毛巾箱包压花等；

门垫脚垫地毯行业类的高周波熔接：pvc门垫压花、门垫焊接、塑胶门垫压花、地毯压花、地垫焊接、脚垫压花、坐垫压花、s型脚垫焊接、电动车脚垫压花、脚垫机车坐垫、坐垫焊接等；

汽车内饰用品行业类的高周波熔接：汽车方向盘套.反晶格热合.反光贴热合.发光膜热合.汽车靠垫.坐垫.脚垫焊接.靠背.脚垫压花等。

焊接热合其他行业类的高周波熔接：救生衣、漂流艇、漂流船、浮排、窗帘、浴帘、充气水池、游泳池、保健床垫、玉石床垫、充气床垫、吹气沙发、线束、水囊等。

二、机械特点：

汽车脚垫高周波压花机：高q值电子振荡管，输出稳定可靠；推盘式结构，省时省力，操作便捷；机械式工作面定位装置，定位准确；优质进口元器件组装；采用高感度火花防止器，打火时模具受损程度降至最低，减少产品的报废率。

汽车脚垫高周波压花机：火花压制器：当火花产生时，本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花，使对电极和物料的伤害降低到最低，同时警告灯亦发亮示警。

避免电波干扰装置：置有周波频率稳定器和高周波漏磁压制器，此装置能免除电波的漏出以免干扰别的电子装置，像电视、收音机等。

汽车脚垫高周波压花机：安全装置：当电流超过限制值时，过负荷电流路自动保护振荡管和整流器，同是可以避免由不当操作所引起的频率漂移。

汽车脚垫高周波压花机：强力式机头:经过特殊的装配踏板加压的能力，最大压力可达400kgs，其强度足以应付任何情况。

汽车脚垫高周波压花机：容易调整的同调器:输出功率可藉调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，除外另备有各种控制装置及特殊电子线路，能大大地降低必要之溶接时间，提高机器之生产量

上海佳湖汽车脚垫高周波压花|地毯高周波压花|汽车坐垫高周波压花样品：

五、汽车脚垫高周波压花机技术参数：

品名	汽车脚垫高周波压花机	
机型	hl-12000s	hl-15000s
高周波功率	12000w	15000w
电源电压	380v 3 ac 50/60hz	
输入功率	18000va	25000va
整流器	27.12mhs	
振荡管	3130rb	8t85rb
最大压力	1500kg	2000kg
最大电极间隔	250mm	250mm
焊头活动尺寸	200mm	200mm
时间控制	0-10s可调	0-10s可调
操作方式方	全气动控制	全气动控制

外形尺寸	3300*1800*1700 (mm)	3400x1800x1900mm
净 重	750kg	950kg
备注：15kw以上机械型定做；机器因升级，如有设计更改，恕不另行通知，敬请谅解。		

本产品的加工定制是是，类型是高周波压花机，品牌是佳湖，型号是HL-10~35KW，有效尺寸是600*1100 (mm)，辊子直径是3.28 (mm)，工作长度是600*1100 (mm)，电机功率是10~35 (kw)，重量是700 (kg)，规格是600*800600*1000