

# 三晶变频器 罗克韦尔变频器

产品名称	三晶变频器 罗克韦尔变频器
公司名称	深圳市一和成科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:提升机专用 品牌:SAJ/三晶 产品系列:SAJ8000G
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路1号1-2栋201A
联系电话	0755-84811630

## 产品详情

好变频\*三晶造

**节能减排，首选三晶。广泛用于风机、水泵、锅炉、供暖、供水等设备和行业。三晶变频器最具节电效果的变频器品牌，是您的首选。**

saj8000z重载专用型

### 产品特点

针对负载重、负载突变异常大的设备设计 过载能力大 具有反应速度快等特点

### 更多描述

应用行业: 砌块机 制砖机 建材设备 金属打包机械 空压机 液压 机械  
起重机械

saj8000p水泵专用型

## 产品特点

针对水泵恒压节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 可实现一托一分时段多点压力定时功能 高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理，安全保护，实现自动化控制 延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 实现软起,制动功能

### 更多描述

应用行业 恒压供水 消防设备 楼宇供水 环保设备 水处理设备 环境工程

saj8000f风机专用型

## 产品特点

针对风机节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理、安全保护、实现自动化控制 延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损，降低故障率 实现软起，制动功能

### 更多描述

应用行业: 罗茨风机 矿山风机 离心风机 工业风机 环境工程

saj8000g矢量通用型

## 产品特点

低频转矩输出180%，低频运行特性良好 输出频率最大600hz，可控制高速电机 全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再启动 加速、减速、动转中失速防止等保护功能 电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 高速停机时响应快 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 采用smt全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 全系列采用最新西门子igbt功率器件，确保品质的高质量

### 更多描述

应用行业: 自动扶梯 线缆机械 印染设备 化工机械 塑料机械 油田设备 矿山机械 设备

saj8000y注塑机专用型

## 产品特点

随机调制、异步调制、同步调制三种pwm调制方式可在线任意选择 内置pid调节器和输出24v电源 1路电压为5v的模拟输入口 2路幅值小于12v光电隔离的pwm脉冲输入口1~10khz(上、下限可选) 2路电流/电压光电隔离模拟输入口(0~1a或0~10v)，可直接与流量信号和压力信号相连接 20个注塑机专家参数设定 提供控制电压与输出频率之间的曲线设定，更加适用于注塑机工作特性，可与各种注塑机中使用的油泵马达进行最佳的匹配，保持高效节能运行

经济迷你型

## 产品特点

采用上下接线方式，结构紧凑，安装方便 矢量控制模式，180%启动转矩 内置简易plc功能，rs485通信接口 最大频率加速、减速时间可达到0.1s 动态性能稳定、反应速度快，适合于频繁启动、正反转场合 变频器与电机匹配使用，无需放大变频器容量

## 更多描述

应用行业: 包装机械 生产流水线设备 环保空调 负压风机 印刷机械 制鞋机械 眼镜机械

本产品的应用范围是提升机专用，品牌是SAJ/三晶，产品系列是SAJ8000G，型号是V132G3，额定电压是三相AC380-460（V），适配电机功率是132（kW），控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，是否提供加工定制是是