

氖灯NE-2 4 × 10氖灯 质量保证 寿命30000小时

产品名称	氖灯NE-2 4 × 10氖灯 质量保证 寿命30000小时
公司名称	东莞市长旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:ne-2 加工定制:是
公司地址	长安镇锦厦村长安莲花苑9栋101号
联系电话	5321879

产品详情

东莞市长旺电子专业生产各类规格的氖灯，拥有自主品牌"cw"，12年专注成就今日专业，实力厂家、品质保证、价格优势、服务优良！欢迎来电咨询：0769-85849695。为您提供 4*10 5*13 6*13 6*16 6*18 红橙、黄、绿、蓝、白等各种型号氖灯，及各种加工型氖灯，可按客户的需求订做，大量库存现货。

荧光辉光灯俗称荧光氖灯。它是由环保无铅玻管内壁涂敷荧光粉，然后与经过特殊处理的电极和多元混合惰性气体组合而成，电极通过专用引出线引到管外，经镀银或镀锡后与外电路连接。荧光氖灯选用不同的荧光粉可得到不同的发光颜色，用户可根据需要选用满足自己要求的荧光辉光灯。

灯样及型号	灯体尺寸		引出线尺寸			起辉电压（最大）			工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径m	长度m	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	k (110v)	k (220v)				
绿色荧光氖灯 ne-2g												
4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	> 15000		
5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 20000		
5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 20000		

											0
5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0
6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0
6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0
6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0
6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0
6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0

灯样及型号	灯体尺寸		引出线尺寸			起辉电压 (最大)			工作电 流	串联电阻		平均寿 命
	直 径m m	长 度m m	直 径 mm	长 度 mm	v(ac)	v(dc)	k (11 0v)	k (22 0v)				

蓝色荧光氖灯 ne-2b

4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150		> 2000 0	
5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0	
5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0	
5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0	
6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120		> 2000 0	
6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0	
6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0	
6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0	
6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0	

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸			起辉电压 (最大)		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径m m	长度m m	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	k (110v)	k (220v)				
黄色荧光氖灯 ne-2y												
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	> 2000 0	
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	> 2000 0	
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	> 2000 0	
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120	> 2000 0	

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸			起辉电压 (最大)		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径m m	长度m m	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	k (110v)	k (220v)				
白色荧光氖灯 ne-2w												
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	> 2000 0	
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	> 2000 0	
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	> 2000 0	
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	> 2000 0	

											0
6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0
6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120		> 2000 0

电焊接氙灯是将氙气辉光灯（氙灯）或荧光辉光灯（荧光氙灯）的电极引出线与外接电阻的引出线，通过无火花电焊机焊接在一起，焊接可靠，焊点小，无虚焊、脱焊现象。双迎客户根据自己的要求选择合适的灯泡、电阻及焊接尺寸，我们竭诚为您服务！

本产品的品牌是进口，型号是ne-2，加工定制是是，色度是普色高辉，玻壳型式是4x10，寿命是3000（h）