氖灯NE-2 4×10氖灯 质量保证 寿命30000小时

产品名称	氖灯NE-2 4×10氖灯 质量保证 寿命30000小时
公司名称	东莞市长旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:ne-2 加工定制:是
公司地址	长安镇锦厦村长安莲花苑9栋101号
联系电话	5321879

产品详情

东莞市长旺电子专业生产各类规格的氖灯，拥有自主品牌"cw"，12年专注成就今日专业，实力厂家、品质保证、价格优势、服务优良！ 欢迎来电咨询：0769-85849695。为您提供 4*10 5*13 6*13 6*16 6*18 红橙、黄、绿、蓝、白等各种型号氖灯，及各种加工型氖灯，可按客户的需求订做，大量库存现货。

荧光辉光灯俗称荧光氖灯。它是由环保无铅玻管内壁涂敷荧光粉，然后与经过特殊处理的电极和多元混合惰性气体组合而成，电极通过专用引出线引到管外，经镀银或镀锡后与外电路连接。荧光氖灯选用不同的荧光粉可得到不同的发光颜色，用户可根据需要选用满足自己要求的荧光辉光灯。

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸		起辉电压（最大）		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径mm	长度mm	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	kω(110v)		kω(220v)		
绿色荧光氖灯 ne-2g											
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	＞15000
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞2000

											0
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸		起辉电压（最大）		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径mm	长度mm	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	kω(110v)		kω(220v)		
蓝色荧光氖灯 ne-2b											
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	＞20000
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸		起辉电压（最大）		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径mm	长度mm	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	kω(110v)		kω(220v)		
黄色荧光氖灯 ne-2y											
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	＞20000
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000

灯样及型号	灯体尺寸			引出线尺寸		起辉电压（最大）		工作电流	串联电阻		平均寿命
	直径mm	长度mm	直径mm	长度mm	v(ac)	v(dc)	kω(110v)		kω(220v)		
白色荧光氖灯 ne-2w											
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	47	150	＞20000
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.10	27	120	＞20000
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞2000

											0
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000
	6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.20	27	120	＞20000

电焊接氖灯是将氖气辉光灯（氖灯）或荧光辉光灯（荧光氖灯）的电极引出线与外接电阻的引出线，通过无火花电焊机焊接在一起，焊接可靠，焊点小，无虚焊、脱焊现象。双迎客户根据自己的要求选择合适的灯泡、电阻及焊接尺寸，我们竭诚为您服务！

本产品的品牌是进口，型号是ne-2，加工定制是是，色度是普色高辉，玻壳型式是4x10，寿命是3000（h）