

盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱 上海广品质量保证的

产品名称	盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱 上海广品质量保证的
公司名称	上海广品试验设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海广品 型号:盐雾试验箱
公司地址	青浦区北青公路7889号3幢2楼
联系电话	02160535058 13761014980

产品详情

pvc盐雾试验箱gp/ywp系列

本系列产品是模拟大气中含盐微小液滴所构成的盐雾弥散环境的设备，被广泛应用于电子、电工及汽车、航空、手机通讯、摩托车、塑胶、机械等零部件、电子元件、金属材料表面，进行整体或防护层的盐雾腐蚀试验。

结构特点

本设备由室体、室体加热、加湿系统、饱和系统、电气控制系统、送气系统、保护系统等组成

∅ 试验室：采德国pvc灰色耐温耐冲击板，厚度6mm。∅ 恒温水槽：采德国pvc灰色耐温耐冲击板，厚度6mm，

并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

∅ 试验室上盖：采用透明欧州耐温亚克力板制成，厚度5mm。∅ 试药补充桶：隐藏式附水位表，采德国pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，与机台外观成一体。∅ 试验室篮架：采pvc灰色耐温角材，可自由调整试验角度15°及30°角。

如以15度角放置试片可放置20片

如以30度角放置试片可放置15片

注：试片尺寸为150×70mm (h×d)

∅ 饱和空气桶：以不锈钢板制成，厚度2mm，并附自动水位控制器，免除人工加水不便

。 ∅ 箱体外侧设有刻度分液管，可以测定盐雾沉降量大小，测定时一目了然 ∅
 设备箱盖和箱体之间设有水密封凹槽，气密封性好，并设有放水装置 ∅ 工作室底
 部设有挡水圈，中间为溢水口，既可保持一定水位，防止箱体老化，又可将多余的水排出箱外

型号	gp/ywp60	gp/ywp90	gp/ywp120	gp/ywpp160	gp
工作室cm	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 85 × 50	160 × 85 × 50	160
外箱体cm	110 × 67 × 118	141 × 91 × 122	200 × 115 × 145	240 × 115 × 145	240
实验室容积	108l	270l	600l	680l	
盐水箱容积	15l	25l	40l	40l	
材质厚度	5mm	6mm	10mm	10mm	
电源	ac 220v 15a	ac 220v 15a	ac 220v 30a	ac 220v 30a	ac
实验室温度：rt ~ +55			温度波动度：±0.5		
盐雾沉降量：1 ~ 2ml/h.80cm2					
喷雾方式	锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。 喷嘴：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴（原装台湾进口） 连续、间隙喷雾任选				
除雾方式	藉空气挤压将雾气排出箱盖为锥形设计，成120°顶角，有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样的准确度				
控制系统	∅ ∅ 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只（西欧制品） ∅ ∅ 时间控制器：anv ah5r-2 1只 ∅ ∅ 2二次调压阀：台制调压阀1/4" pt，压力0~4.0 kg/cm ² 可调式（喷雾压力调节於1.0kg/cm ² ） 3压力表：2 kg/cm ² 1只，精度0.1 kg/cm ² 。 ∅ 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万次以上。 ∅ 台制ston ly2n保护电驿2只 ∅ 台制ston my2n保持电驿4只 ∅ yct v2a702-03电磁阀4只				
安全保护	缺水保护水位控制器1组 状态警示灯3只 超温保护开关2组				
其它配置	置物棒1组（可承受2kg以内之试验品） nacl试药500g装2瓶 10公斤升之盐水调制桶1只 进口80cm ² 标准收集杯1只 50 ml计量筒1只。				
试验环境	∅ 温度：为了稳定的发挥试验室的功能、性能，应选择常年温度为5 ~35 的场所 ∅ 相对湿度：不大于85%r • h ∅ 大气压：86 ~ 106kpa ∅ 周围 无强烈振动 ∅ 无阳光直接照射或其他热源直接辐射 ∅ 周围无强烈气流， 当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到箱体上 ∅ 周围无强电磁场影响 ∅ 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质				
满足标准	符合gb2423.17电工电子产品基本试验规程试验ka：盐雾试验方法。 符合gb10587-89的试验要求 符合国军标gjb-150试验要求				
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图及仪表说明书等相关资料					
免费运输、送货上门，免费安装调试及培训，实行三包，一年保修，终身维护					

国内免费售后服务电话：400-676-1890

(tel: 86021-60829984 31117586 31117581 31117583

13761014980 13817026873 18721915836

fax: 86-021-60829994

mail: guanbgpin17@126.com

ow www.shguangpin.com

qq 772167646 970947426 2672586398

地址：上海市青浦区北青公路7889号

本产品的加工定制是是，品牌是上海产品，型号是盐雾试验箱，工作室尺寸是按客户要求（mm），温度范围是-70~150（ ），温度波动度是按客户要求（ ），温度均匀度是按客户要求（%），腐蚀物沉降量是按客户要求（mL/80Cm² . h）