

## 精密打胶设备、点胶设备 电动滑台模组 线性滑台

产品名称	精密打胶设备、点胶设备 电动滑台模组 线性滑台
公司名称	上海镓辉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:镓辉 型号:TZ10
公司地址	中国.上海.松江区闵塔路1751弄21号
联系电话	86-021-60528505

### 产品详情

\*产品技术参数、特性：

1. 传动：5m型钢丝皮带
2. 速度：2000mm/sec(max)
3. 重复精度：±0.1mm
4. 加速度：5m/s<sup>2</sup>
5. 行程：6000mm(max)
6. 负载：100kg(max)

本公司为滑台专业生产制造商，产品均经过严格的质量测试认证，引进德国技术，采用进口皮带、滚轮作为传动机组，关键零部件均为日系、欧系进口，整个产品具有低维护、低噪音、高品质、高寿命、高速度、安装使用方便，可单轴、多轴组合使用的特性。

\*应用范围：

适用于喷涂涂装业、点胶、涂胶、封胶、移载、装配、定位、检测测量、切割、上下料、夹取、钻孔、焊接、led光电显示业、数码科技产品、电子与电子设备、玩具业、纺织业、畜牧业、皮革等自动化机械行业中。

\*外形尺寸图：

\*标准化滑台模组的组合机构：

\*电动滑台剖面结构图：

\*电动滑台基座：采用高刚性铝材开模成型，桥梁式结构，自重轻，轻度高，不易变形，单支最长可达6米。

\*采用5m型同步带传动，内置100多根细钢丝，强度高、拉力大、不易变形，最大负载可达100kg。

\*全钢带密闭，保护同步带，防粉尘、油污、漆雾等：

\*电机安装方式灵活，滑台两端都有马达安装位置：

1、平行安装：

2、垂直安装：

\*感应器安装方便：可固定于滑台两边的侧槽，侧槽内置m4螺母，可任意移动。

\*滑台基座安装固定方式：

1、直接安装：底槽内置m6螺母，可直接固定在骨架或工作台上。

2、转接板安装：可任意移动，适用落地式或底部空间狭小的特殊安装。

\*可选配的标准配件，提高组装效率：

- 1、电机连接板（安装电机用）
- 2、电机同步/减速轮组件（连接电机与滑台用，可同步、减速增大扭矩；含主动轮被动轮、同步带各一）
- 3、防尘罩（保护同步/减速轮组件，防止异物进入损坏同步带）
- 4、同步连杆、联轴器（用于龙门式y轴间的连接，保证同步传动）
- 5、免键（固定与电机轴连接的滑台轴心）
- 6、感应器与连接单元

应用案例：

自动移载设备：（长行程移载抓取、定位）

玻璃自动移载设备：

桌上型自动涂胶机：

小型龙门式自动涂胶机：

大型长行程自动涂胶机：

自动检测设备：

单轴、多轴往复喷涂机：

\*联系方式：

销售热线：021-60528505 客服qq：1159864002

技术支持：13818100660 邮箱：yihuichina@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是镒辉，型号是TZ10，别名是滑台，用途是打胶机、点胶机、涂胶机，规格是TZ10