

# TOSLIN CABLE , 音频光纤 , 塑胶光纤 1M

产品名称	TOSLIN CABLE , 音频光纤 , 塑胶光纤 1M
公司名称	中山市鸿生电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HS-0007 品牌:wisecable
公司地址	中山市坦洲镇七村大道10号首层第3卡
联系电话	86 0760 86282388 13702943577

## 产品详情

鸿生电缆有限公司是专业生产各种连接线,光纤线、塑胶光纤、玻璃光纤、室内光纤、室外光纤、hdmi高清线,音频线,视频线、音视频线,面板,转接头等。hdmi连接线hdmi工程用线hdmi面板hdmi墙座dvi连接线vga连接线hdmi转dvi转接头hdmi转displayport各种连接线的互通数据线等一系列产品,为客户订做各种高标准要求的高清音视频线,满足客户追求至真至美的感受。

产品简介: toslink是东芝连接 ( toshiba link ) 的缩写, 也是一种标准光学 数字音频接口, 日本厂商在cd机、md机上普遍采用。用于在各种器材之间, 通过一种光导体, 利用光作载体来传送数字音频信号 ( 左右声道或多声道 )。 toslink可以使用塑料光纤做塑料光纤音频跳线。常用标准的直径为: 1.0mm、数值孔径 ( na ) 0.5的pmma芯塑料光纤, 护套为 ( 阻燃 ) pvc, 颜色有黑、红、蓝等颜色。

产品明细图:

产品特点: 采用高质数的超导光纤材料经多层涂层物料防护工艺处理, 直接减低光纤内壁反射, 再用精密设备打磨; 二端装配高级金属专业精密光纤端子, 确保光讯号能够高度准确聚焦传送, 光讯号传真度远高一般光纤线; 并可完全杜绝数码讯号不受任何电感及电磁场的干扰, 是高解析度音响重播的最佳保证。

产品用途: 适用于电信/数据/影像及影音的短距离通信传输上, 主要作数码电视和dvd机/功放机/数码相机之间的信号传输。具有极高的光传输效率/低传输失真, 良好的弯曲性/弹性和耐气候性能, 其传输数位信号可经数位解码器作7.1声道音效分配, 形成宏大的音效效果。

光纤电缆采用原厂进口光纤导芯,pvc保护,杜绝外界光源的干扰,两端经过无尘球面处理工艺,配备24k镀金端子具有高速度,高宽带,无电磁干扰等优良特征而多年来被广泛应用于工业领域,让你真正体验光纤电缆所传输的数字信号所带来的好处。

塑料光纤，光纤跳线，高性能，重量轻和体积小，安装简易

光纤种类：

光钎，光钎线，数字光钎线，塑胶光钎跳线，digital audio cables,optical cables,toslink cables, toslink plug cables, spdif cables, spdif connector cables, optical fiber cables, av cables, audio & video cables,音视频线，toslink to toslink cables,fiber cables,索尼/飞利浦数字线 外形：

塑胶注塑+锌合金外壳

用途（可用于以下机器设备）：

光钎可以用来连接所有具有数字光钎输入/输出连接器和数字音视频信号的设备。

1.dvd players, dvrs;2.5.1 channel sornd card,3.notebook pc4.digital surround system5.av receiver6.digital recoder7.minidisc recorder8.home theater deceivers 质量保证：

- 1) 出货前100%进行测试；
- 2) 符合可靠性试验和电气试验的所有要求;

包装：

- 1) 支持oem，可用客人logo;
- 2)最常用采用简单pe袋包装方式。

1.光纤的特点是不受温度，湿度等周围环境的影响丢失或损失信号，在音响方面多用于播放数字5.1或以上声道的影片使用。特别是现在的电影比较激烈的片段比如枪林弹雨，赛车急速奔驰等片段效果要比传统的同轴线效果好不少。

2。在播放音乐的时候（特别是纯音乐的cd）可以传输高保真hi-fi数字格式音乐。

3。通过光纤可以无损伤 无压缩无失真的录制音频。

主要规格 / 特殊功能:

toslink to toslink，toslink to 3.5mini

光缆芯径(pm) 1.0mm

内被覆：2.2mmpe(polythylene)

外径可以做到 2.2mm、 4.0mm、 5.0mm、 5.5mm、 6.0mm、 6.5mm、 7.0mm、 注意事项:1. 不要将光纤线弯曲到小于50度的角度, 以免造成光纤芯的损坏.2. 在使用前, 先取下光纤插头上的防尘帽, 并保持光纤插头的清洁.3. 光纤插头具有方向性, 使用时, 请确定插头与插座的方向一致后再插入插座.

回顾历届展会与憧憬未来:

工厂细节图:

证书：

\*\*\*\*\*

本产品的加工定制是是，型号是HS-0007，品牌是wisecable，芯数是单模，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是1000，电线最大外径是6.0（mm），绝缘厚度是0.5（mm），产品认证是ROHS，导体是玻璃，制作工艺是装配，线长是1m