

# ABU80-PF 数字屏装功率因数表 多功能电力仪表 安科瑞功率因数表

产品名称	ABU80-PF 数字屏装功率因数表 多功能电力仪表 安科瑞功率因数表
公司名称	无锡市长圆测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ABU-长圆测控 型号:ABU80-PF 测量:三相数
公司地址	江阴市月城镇锡澄路1189号10幢111号
联系电话	051086596591 17095116575

## 产品详情

abu系列数字屏装功率因数表采样电网中的频率，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对电流的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。可选配多种扩展功能：rs-485通讯接口（modbus-rtu协议）、继电器输出、开关量输入、模拟量变送输出等、变比键盘可设、多种外型尺寸可方便地设计选型。产品符合gb/t22264-2008要求。

### 外形尺寸

外形代号	面框尺寸	屏装配合尺寸	开孔尺寸	安装总长
48	48*48	44*44	45*45	75
72	72*72	67*67	68*68	75
80	83*83	75*75	76*76	75
96	96*96	90*90	91*91	75
42	120*120	110*110	111*111	75

规格选型一览表

功能 型号	输入方式				开关 量输入 led	继电器 输出	变送 输出 lcd	通讯 接口	显示方式		开孔尺寸 (mm)
	相数	有功 功率	无功 功率	视在 功率							
abu80-pf	三	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76x76
abu80-pf/c	三	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
abu80-pf/k2j2c	三				2	2	-	1		-	
abu80-pf/k2j2mc	三				2	2	1	1		-	91x91
abu96-pf	三	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
abu96-pf/c	三	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
abu96-pf/k2j2c	三				2	2	-	1		-	
abu96-pf/ k2j2mc	三				2	2	1	1		-	111x111
abu42-pf	三	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
abu42-pf/c	三	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
abu96-pf/k2j2c	三				2	2	-	1		-	
abu42-pf/k2j2mc	三				2	2	1	1		-	

例：abu48-z/c-380v-100/5a 尺寸48x48面框，带modbus通讯多功能网络仪表

功能代表：z- 多功能表

ai-交流电流 di-直流电流

av-交流电压      dv-直流电压

p- 三相有功功率      q-三相无功功率

pf-功率因数      d-功率因数角

f- 频率表      aui-电流、电压组表

辅助代号：j-继电器报警输出      m-模拟量输出

c- modbus通讯      k-开关量输入

y-液晶      l-漏电保护

b-线路保护      p- profibus-dp

f-复费率计量      h-谐波测量

本产品的品牌是abu-长圆测控，型号是abu80-pf，测量是三相数，显示方式是led显示，开孔尺寸是76x76