

张家港排队机 嘉兴宁波电信排队机 南京叫号排队机

产品名称	张家港排队机 嘉兴宁波电信排队机 南京叫号排队机
公司名称	苏州思恩达节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:思恩达 型号:SEND-PD-RE
公司地址	苏州市高新区嵩山路428号
联系电话	86-051286885027 13776088343

产品详情

1.产品介绍

产品编号：send-pd-re

表面工艺：金属烤漆

材 料：钢结构

净 重：41kg

规 格：1920x460x495mm

通讯协议：tcp/ip,rs485

网络接口：10/100mrj45

触 摸 屏：表声泼式屏

输 入：交流电 220v 50 ~ 60hz

打 印 机：热敏式80mm宽度打印机（带自动切纸）

音 响：立体声喇叭，自带功放（5w）

产品寿命：液晶屏>100000小时

触摸屏寿命>5000万次（同点点击）

打印机刀头寿命>600000次

产品类别：自助排队机系列

2.产品功能说明

无线数传模块技术指标：

- 1、传输稳定、可靠性高、性能优良：基于fsk调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高了数据抗突发干扰和随机干扰能力，在视距情况下，天线位置>3米，可靠传输离距约800m(ber=10⁻⁶/1200bit/s)；
- 2、低功耗：正常待机：14ma，发射：50ma，休眠耗10μa，
- 3、体积小、重量轻，安装使用方便：
- 4、低成本：采用这种无线模块的方式成本非常低；
- 5、微功率发射，具有收发状态指示：发射功率为10mw，通过led来显示收发状态，方便观察模块的工作情况；
- 6、多信道：标准配置提供9个信道（特殊订货，可有8或16信道），满足用户多种通信组合方式；
- 7、三种接口方式：标准的rs-232/ ttl/ rs-485接口（三选一）；
- 8、智能数据控制：模块能够自动完成收、发转换、控制等，无需客户做特定的控制；

无线排队系统针对现用于银行、医院、海关、电信、工商、税务等窗口服务性行业的排队系统而开发的。有效的改善了以往有线排队系统安装复杂、故障不断、使用寿命短等问题，完全采用无线的方式，安装简便，容易操作。

以上功能及配置如有不清楚，请来电咨询。

苏州思恩达节能科技有限公司

地址：苏州高新技术产业开发区浒关分区嵩山路428号

联系方式：

俞先生：13776088343

电话：0512-86885027

0512-86885037

传真：0512-65568477

全国统一服务电话：400-689-2313

本产品的加工定制是否，品牌是思恩达，型号是SEND-PD-RE，适用场所是医院，通讯类型是无线，显示器品牌是SAMSUNG，显示器尺寸是19寸，分辨率是1024 × 1024，产品类型是全新，电源电压是220（V），总功率是150（W），外形尺寸是1920x460x495mm（mm），净重是41（KG），网络接口是10/100MR J45，属性是属性值