薄膜面版 HJ/华昕 薄膜式

产品名称	薄膜面版 HJ/华昕 薄膜式
公司名称	深圳市浩佳溢通薄膜开关有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HJ/华昕 型号:HJ-201014 种类:薄膜式
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道上坑社区上围工业1路1 2号101、201、301
联系电话	26559991 13662299951

产品详情

薄膜面板广泛用于工业控制、家用电器、 薄膜开关的性能指标:

按照深q/I2208标准,其主要电气及理化性能指标如下:

- 1、最大允许电流:30vdc, 33ma; 0vdc, 100ma; 2、两线终端绝缘电阻:500v, > 100m
- 3、从线终端接触电阻: < 100 4、按键盘操作力80~350g/cm2
- 5、使用环境温度:-40。c~80。c 6、使用寿命:>100万次

薄膜开关、pvc面板的应用领域: 就用举列产品类别仪器仪表:测量仪器、分析仪器、航海仪器、医疗仪器机电产品:数控机床、电子衡器、电力设备、印刷机械、计算机:操作健盘、监视器、打印机、绘图仪家用电器:遥控器、电子锁、洗衣机、微波炉、电饭煲、 音响及影视设备等办公系统:电话机、传真机、复印机、计算器、翻译机等电子玩具:电子靶、电子琴、游戏机.学习机.

本产品的品牌是HJ/华昕,型号是HJ-201014,种类是薄膜式,额定电压是50(V),额定电流是100(A),接触电阻是20(),绝缘电阻是20(M),产品性质是热销,营销方式是厂家直销,营销价格是特价