

原纸环压试验中心盘RCT Accessories

产品名称	原纸环压试验中心盘RCT Accessories
公司名称	东莞市勤达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:勤达 型号:QD-3012E
公司地址	东莞市洪梅镇洪金南路尧均村路段9号涌鑫工业园内
联系电话	86-076988438685 13480407808

产品详情

原纸环压试验中心盘

rct accessories

所属类别：瓦楞纸箱包装检测仪器系列

产品型号：qd-3012e

特色标签：美观大方、配置视频教程

原纸环压试验中心盘产品简介

qd-3012e型原纸环压试验中心是压缩强度试验仪上测定纸和纸板环压强度必不可少的辅助器具，本器具根据国家标准gb / t2679.8《纸和纸板环压强度的测定》中关于试样座的规定设计而成。

本附件由一个试样座和十三种不同尺寸规格的中心盘组成，可适应不同厚度的试样，广泛应用于造纸、包装和产品质量监督检验等行业和部门。

原纸环压试验中心盘技术参数

环形槽宽度：0.15mm ~ 1.00mm，共13种规格。

原纸环压试验中心盘相关配件：

本仪器配置以下附件,可分别进行以下测试:

qd-3013压缩强度试验仪--进行压缩强度试验ct

qd-3012a环压专用取样器--环压强度试验rct

环压专用取样器(环压刀)

rct simple cutter

产品名称：环压专用取样器

所属类别：瓦楞纸箱包装检测仪器系列

产品型号：qd-3012a

特色标签：人性化设计，操作简单方便

环压专用取样器(环压刀)产品简介：

环压取样刀是纸与纸板环压强度及瓦楞芯纸平压强度试验专用取样器，技术指标完全符合gb/t2679.8对试样的取样技术要求。

本取样刀采用导向准确性及重复性俱佳的轴承，采用合理的支点结构设计，使取样更加准确、方便、轻巧。本取样刀采用导向准确性及重复性俱佳的轴承；采用合理的支点结构设计，使取样更加准确、方便、轻巧；

环压专用取样器(环压刀)技术参数：

取样长度：152 mm

取样宽度：12.7 mm

两长边平行度：< 0.015mm

取样厚度范围：(0.1 ~ 1.0) mm

取样厚度：(0.1 ~ 1.0)mm

外形尺寸(长×宽×高)：570mm×190mm×618mm

重量：约20kg

环压专用取样器(环压刀)相关配件：

本仪器配置以下附件,可分别进行以下测试:

qd-3013压缩强度试验仪--进行压缩强度试验ct

qd-3012e原纸环压中心盘--环压强度试验rct

本产品的加工定制是否，品牌是勤达，型号是QD-3012E，测量范围是0.15mm~1.00mm，尺寸是570×190×618（mm），重量是20（kg），适用范围是广泛应用于造纸、包装和产品质量监督检验等行业和部门

