

共益机械：新型SJ-48型卧式缩径机| 订购热线：0310-6792810

产品名称	共益机械：新型SJ-48型卧式缩径机 订购热线：0310-6792810
公司名称	任县共益机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:共益 型号: SJ-48型
公司地址	河北 任县 邢湾工业区8号
联系电话	03106792810 13293009782

产品详情

mmj-48型立式缩径机

销售总部：0310-6792810

销售经理：13293009782（谢经理）

我公司售前承诺

- 一、我公司为客户提供技术支持，满足客户的个性化需要。
- 二、我公司严格按照合同约定生产、发货，保证按照合同约定时间交货。

我公司售后服务承诺：

- 一、对售出的产品实行三包，在三包期间，如出现产品制造质量引起的问题，我公司包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时运作，把事故损失降到最低。

二、公司产品到达贵处后，由我公司技术人员负责协助安装指导、调试等工作。

三、积极配合用户搞好产品现场动作和维护管理工作，可随时向用户以成本价格提供产品的备件及附件。

四、坚持重量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证会在接到用户通知时24小时给予短答复，在72小时内到达现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内到达现场。

五、设备在维修范围内出现重量问题，我公司负责免费维护，在接到用户电话后1小时内短答复。

物流及运费：

我们的产品全是大件，重量和面积都很大，我们公司发货有两种，可供客户选择，一种是单车货运（相比费用高，但到货时间快），二种是配货（相比费用低，但到货时间慢）。

特色服务：

我公司的客户可终身敬享产品配件成本价格。

本机特点:

属无切削加工设备，利用液压技术将圆钢、螺纹钢等须缩径部分送入专用磨具内径冷缩压成型，缩压部分钢材密度可大大提高，从而提高材料抗压强度。而塑性、冲击韧性不减，使丝扣部分和杆体部分强度一致，解决了因车床剥皮而减小抗压力和冲韧性的弊端。

技术参数

缩径范围	12mm— 48mm（可定做）
缩径长度	10mm—190mm
液压主缸	180t

紧固缸	30t
主电机功率	11kw
本机特点	生产效率高 工艺简单 易于操作 节约材料 质量稳定

本产品的类型是压力机，品牌是共益，型号是SJ-48型，主电机功率是22（kw），重量是3500（kg），公称压力是15（kn），行程次数是6-8（次/min），工作台尺寸是2500*1800*1500（mm）（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是卧式，作用对象材质是金属，适用行业是钢结构建筑，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机售后一年