## 四柱气动压力机 开式压力机液压 冲床压力机

产品名称	四柱气动压力机 开式压力机液压 冲床压力机
公司名称	乐清市正和气动有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:正和 动力类型:气动
公司地址	乐清市翁垟沙角村
联系电话	0577-62906006 18058357770

## 产品详情

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

型号	zh-3cz
公称力(kn)	30
最大行程(mm)	100
可调行程(mm)	-
增压行程	20
气压(mpa)	0.4 ~ 0.8
最大耗气量/次(I)	4.8
保压时间(s)	0.1 ~ 99.9
预压时间(s)	0.6
增压时间(s)	1.1
电压(v)	ac220
使用温度( )	-5 ~ 65
封闭高度(mm)	230
喉口深度(mm)	120
工作台尺寸(mm)	240 × 260
1	

工作台厚度(mm)	100
模柄孔尺寸(mm)	ø 20
外形尺寸(mm)	$460 \times 400 \times 1100$
机床重量(kg)	100
使用压力	理论出力
0.4mpa	24.931kn(2493kgf)
0.5mpa	31.16kn(3116kgf)
0.6mpa	37.39kn(3739kgf)
0.7mpa	43.62kn(4362kaf)

本产品的类型是压力机,品牌是正和,动力类型是气动,型号是ZH-3CZ,主电机功率是0(kw),公称压力是30(kn),喉口深度是120(mm),滑块行程是100(mm),控制形式是数控,布局形式是立式,适用行业是轻工,行程次数是40,作用对象材质是金属,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是整机保修一年,重量是150,加工定制是是,工作台尺寸是240\*260