

四川冷水机 重庆冷冻机用730L地源冷(热)水机组 一年保修

产品名称	四川冷水机 重庆冷冻机用730L地源冷(热)水机组 一年保修
公司名称	樱井冷冻设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:樱井 型号:YRD-730L/B
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A1106室
联系电话	13816216708

产品详情

company profile 公司簡介

櫻井公司是一家从事研发、生产、銷售工業冷凍機、低溫冷凍機、冷庫一體機、激光冷水機、螺杆式冷水機、模具控溫機、冷熱一體機等現代企業。

櫻井公司始終秉著“以科技為核心、以質量樹品牌、以信譽拓市場、以服務求發展。”的企業精神和“精益求精、追求卓越”的品質政策,以踏實穩健的作風,不斷提高技術和工藝水平,贏得了國內外新老客戶的好評. 櫻井產品廣泛用於塑膠 電子、電鍍、激光、醫藥、食品、紡織、化工、包裝、發泡等行業。

櫻井公司堅持以“質量第一、客戶至上、共同發展”的經營理念，以提升客戶滿意度為宗旨。竭誠為新老客戶攜手共創新的輝煌！

ying jing is research and development,production and of industrial chillers、

including low-temperature chillers、 integral cold storage refrigeration machine、 laser-chiller、 high effective spiral long rod freezing unit、 mold temperture machine eact modern high-tech enterprise.

ying jing company has always resolve them"science and technology as the core,the quality of tree brand, with credit extension market,service development," the enterprise spirit and "the pursuit of excellence excellence" quality policy,in a practical atyle of robust and continuously improve technical and technological level,has won praise at home and abroad old and new customers, making yingjing products serve a wide range of plastics ,electroplating,laser,food, textiles,chemicals, packaging,foam, pharmaceutical,and other industries.

ying jing company adheres to" quality first,customers first,common development" business philos

ophy in order to enhance customer satisfaction objectives for the service and dedication with the new and old customers hand in hand with new glory.

设备特点

性能优越

- 1 主机采用国际先进的半封闭螺杆式压缩机，电机，压缩机一体化 无轴封渗漏之虑
- 2 双台压缩机或多台压缩机采用多制冷回路，其中一个回路检修保养时，其它回路可正常运行
- 3 压缩机标准配备为三段或四段容量调节配置，低容调制卸载启动，能有效的降低对电网的冲击

运行费用低

- 1 机组可根据负荷的需求，实现智能化程序控制：100%, 75% 50%,25%（或启动），0，节约能耗。
- 2 螺杆压缩机零件总数只是往复式的1/10,结构简单，易耗件少，没有进，排气阀片，对湿行程不敏感，故障率低。
- 3 螺杆压缩机在标准工况下运行寿命高达5万小时以上。

安全保护功能齐全

- 1 压力保护：高、低压保护和油压保护装置。
- 2 电机保护：失电压保护，缺相保护，过载保护，电机过热保护。
- 3 防冻保护：当冷冻水温度过低时，机组停机。
- 4 安全阀保护：当冷媒压力超过一定数值时，安全阀会自动开启。

以上设备的各种保护使机组更能安全稳定的运行。

安装便捷

- 1 机组结构紧凑，占地面积小 节省机房空间。
- 2 整机出厂时，机内均加注制冷剂及润滑油，减少安装时间和费用。
- 3 机组振动小 安装时只需简单的隔振措施。
- 4 安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管及主电源。

螺杆式压缩机的特点

- 1 电机采用高效能硅钢片及特殊槽型设计，配备内、外全向式设计冷却流道。
- 2 新型5：6多国专利非对称转子齿型，低振动、低噪音。
- 3 三段或四段容调式连续卸载容量控制系统。
- 4 斯沃尔效应油分离器

微电脑控制

- 1 采用人机界面全中文液晶显示器 plc可编程控制器.
- 2 将运行中的各个温度点及运行时间直接显示出来.
- 3 自动监测冷冻水进、出水温度，通过微电脑自动调节压缩机运行负荷，将低能耗。
- 4 自动记录保存最近机组故障的报警情况及发生时间，并发出故障处理提示。
- 5 根据实际需要，对原有内容修正：如进出水温度，容调所处位置，机组务保护点参数和压力等。

制冷、电器原器件

机组采用的电器控制系统与制冷系统中的热继电器、接触器、断路器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器等主要部件均为名牌新产品，极大的提高了整机的可靠性

说明

- 1 机组安全工作范围：冷冻水进出水温度9-30度
- 2 允许电压波动 $\pm 10\%$ ，允许相间电压差 $\pm 2\%$ ；
- 3 冷冻水流量不能超过标准流量的150% 不能低于标准流量的50%。

洽购须知

- 1 制冷量： kcal/h或kw
- 2 数量 台
- 3 用途(空调.工业用等)
- 4 有无特殊用途
- 5 冷冻水出、入水温度
- 6 冷却水温度

7 防腐要求

8 电压、电流 频率

9 安装地点

10 防腐等级

技术售后服务承诺

一、售前服务：

- 1、免费为用户提供技术咨询服务。
- 2、向用户提供产品样本，企业简介，资信证明等资料。
- 3、邀请用户来我公司考察产品设计，产品制造工艺流程，产品样机，产品检测设施和质量管理体系。
- 4、邀请用户实地考察我公司所售产品的单位，听取使用单位的意见。
- 5、我公司可以委派经验丰富的技术人员根据现场情况和用户提供的技术参数，免费设计、选型。

二、售中服务：产品制造过程中，邀请用户有关技术人员到我公司察看制造过程中各个工序的检验，并向用户有关技术人员提供产品的检验标准和检验结果。

三、冷水机组售后服务承诺

- 1、整机质量三包一年，终身服务。
- 2、免费提供整套技术参数资料。
- 3、免费提供有关维护资料、指导文件及使用说明书。
- 4、我公司配备一支以技术人员为主的高素质的售后报务队伍。在接到用户的服务信息或返馈的问题，市内要2个时，国内要12-24小时，国外要在24-48小时之内作出让用户满意的答复和处理。
- 5、我公司派出的售后服务人员的工作质量由用户评判（用户在技术人员带来的《售后服务单》上签署意见）。根据用户评判意见，兑现我公司售后服务人员的奖惩。
- 6、我公司设立投诉电话：021-34671793，如对我公司产品质量及售后服务人员的服务质量不满意可进行投诉，我公司将认真的进行处理。
- 7、我公司定期对用户进行走访，了解产品的使用情况，帮助解决在使用过程中可能遇到的各种问题。同时征求质量及技术上的改善意见，以便更好的为用户服务。

本产品的加工定制是是，品牌是樱井，型号是YRD-730L/B，类型是精密空调，用途是学校，控温范围是5-65，流量压力是3，风量是3（m³/h），制冷量是73（kw），ww是25