

<博营>加工销售sf型橡胶、聚氨酯叶轮盖板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | <博营>加工销售sf型橡胶、聚氨酯叶轮盖板 |
| 公司名称 | 景县博营橡塑管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 别名:叶轮盖板 材质:多种 品牌:博营 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县景州镇石桥 |
| 联系电话 | 0318-7158911 15031832401 |

产品详情

bf型浮选机 产品描述：

- 1：吸气量大、功耗低。
- 2：每槽兼有吸气、吸浆和浮选自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。
- 3：槽内矿浆为下循环，有利于粗粒矿物的悬浮回收。
- 4：设有矿浆面的手控、自控和电控装置，调节方便。
- 5：叶轮由闭式双截锥体组成，可产生强的矿浆下循环。

bf型浮选机 产品描述：

- 1：吸气量大、功耗低。
- 2：每槽兼有吸气、吸浆和浮选自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。
- 3：槽内矿浆为下循环，有利于粗粒矿物的悬浮回收。
- 4：设有矿浆面的手控、自控和电控装置，调节方便。
- 5：叶轮由闭式双截锥体组成，可产生强的矿浆下循环。

bs-k型浮选机 产品描述:

bs-k 型浮选机 属深槽型、充气型 浮选机

，叶轮只起搅拌矿浆、循环矿浆和分散空气的作用，因而易损件磨损较轻，其功率比其他类型浮选机较省，该机无自吸矿浆能力，作业中间产品返回需要泡沫泵。

xjk矿用浮选机 产品描述

xjk矿用浮选机广泛应用于铜、铅、锌、镍、钼等有色金属，黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。

生产实践表明：该型浮选机结构合理，运转平稳，工作可靠，性能达到了国外浮选机的先进水平，适用于有色、黑色金属及非金属矿物的选别。

该设备具有如下特点：

自吸空气。矿浆循环特性好。吸气量相对稳定。搅拌强度适中，固体颗粒悬浮良好。液面平稳。功率消耗低。

sf自吸式机械搅拌式浮选机 产品描述：

sf型浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。该设备具有如下特点：吸气量大、功耗低。

每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。

矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。

设有矿浆面的自控装置，调节方便。

叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

xjm型浮选机 产品介绍

xjm、xjx系列浮选机属机械搅拌自吸式浮选机，主要用于分选0.5mm以下的煤泥；同时也是分选铁矿石、磷盐酸、铅、锌矿石的有效设备。经双偏摆斜叶轮搅拌后，矿浆呈立体循环，矿浆由导流管中心入料，用气溶胶加药方式，和用旋转叶轮产生的负压，自吸气体和药剂成雾状气泡与煤粒接触，设有液面自动调节装置，用自控系统控制浓度、干煤量、给药量和液位。

特点：

1. 该系列浮选机采用机械搅拌，新颖独特的矿浆入料方式，矿浆流态合理，处理能力大；
2. 充气效能高，可调范围广，浮选速度快。开机状态下，可随意调节进气量。
3. 搅拌机构为带有弯曲叶片的叶轮与呈放射状的稳流板，可使煤浆环流和充气适度；
4. 针对煤种、粒度、浓度不同，优化设计流体动力学参数，使高密度和粗、细粒度煤也获得理想的分选效果。
5. 结构紧凑、重量轻、运转可靠。浮选速度快，对细粒级选择性高、粗粒级浮选效果好。

6. 能耗和药耗低、装机及实耗功率均小于同类型同规格 浮选机。
7. 结构参数合理，占地面积小，兼顾了与老设备的兼容性。
8. 运转可靠性高，操作维护方便，矿浆液位单点控制，既可自动调节、也可手动。
9. 叶轮和定子采用耐磨材料，使用寿命达 3 ~ 5年。

本产品的别名是叶轮盖板，材质是多种，品牌是博营，型号是多种型号，用途是广泛