

跳线机跳线成型机,无废料跳线成型机

产品名称	跳线机跳线成型机,无废料跳线成型机
公司名称	深圳市金兴通电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金兴通 型号:JXT-500
公司地址	深圳市宝安区74区西乡大道E座5楼西
联系电话	13714112231

产品详情

v-cut基板分板机 jxt-705

v-cut pcb separator

特性：

凡有 v-cut 之 s.m.t.pc
板（基板）皆可适用此机器。

以机器分割，减少应力发生，防止焊点龟裂。

手动调整轨道之高，低控制在 0.01mm 解决 v-
cut 深浅之问题。

对于 pc 板上之超高零件，最高可达 40mm
也可接受做。

spec:

power:110v/220v ac:60/50hz

weight: 35kg

.....回目录

v-cut基板分板机 jxt-708

v.cut pcb separator

特性：

凡有 v-cut 之 s.m.t.pc
(基板)皆可适用此机器，

以机器分割，减少应力发生，防止焊点龟裂。

分板时保持 pc
板不动，刀片来回滑动，质量保证。

对于超高零件特殊高度可达 70mm。

spec:

power: 110v/220v ac:60/50hz

size: l720 x w400 x h 470 mm

weight: 42kg

.....[回目录](#)

全自动 smd零件计数器 jxt-1000

automatic smd parts counter

特性：

spec:

全自动方式计算件数量，
方便点料，发料作业，

power:ac220v
(50hz)

独具匠心的防料带脱落设计，

额定功率：约
12w

正反方向皆可计数，可预设数量，

计数数量：
1-50000pcs

具有背光型绘图式液晶显示器，读取容易，

size : 450 (l)
x 270 (w)
x 180 (h)
mm

专利的反光镜片，人性化的操作平台设计，

weight: : 7kg

可加装条形码机，方便管理作业，
可加装漏件侦测检知装置，精确计算数量，零误差。

应用：

smd 料带式零件皆可适用，

料带输 (rell) 直径：任何尺寸皆可适合。

料带宽度 (width) : 8 , 12 , 16 , 24 , 32 , 44 , 56mm

料带间隔 (pich) 直径：2 , 4 , 8 , 12 , 16 , 24 , 32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56mm。

无废料跳线成型机 jxt-500

jumper lead wire machine

特性：

spec:

power:110v/220v ac:60/50hz

size: l320 x w300 x h450 mm

weight: 37kg

整卷线材全自动送料，切断无须人操作，
不须变换模具，即可将l从5-30mm随意调整，
体积小、轻便，耗电少、价格低廉，回收快，
调整、维修、保养容易，采用特殊送料方式，运输
顺畅不会在线材上留下痕迹。

h	脚长	0-12 mm
h	脚长	3,5, 8mm
l	线宽	5- 30mm
w	线径	0.5- 0.7mm

本产品的加工定制是是，品牌是金兴通，型号是JXT-500，电源电压是220（V），功率是60（W），自动跳距范围是5--30（mm），外形尺寸是L320xw300xH450mm（mm），重量是37（kg）