CTS拨码开关 CTS-218-12LPS 贴片1.27mm脚距 12位拨码开关

产品名称	CTS拨码开关 CTS-218-12LPS 贴片1.27mm脚距 12位拨码开关
公司名称	济南越新电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CTS/西迪斯 型号:CTS-218-12LPS
公司地址	济南市天桥区北园大街398号欧亚电子大厦
联系电话	86-0531-55535909 15610108873

产品详情

cts218系列贴片1.27mm拨码开关

可选开关数量:2、4、6、8、10、12

初次接触电阻:100mill ,max

最大接触电阻:100mill (1000转后)

最大开关限制:100ma或50vdc

绝缘电阻:100meg

开关电容: min:350vdc for 1 minute

冲击条件:<1微秒

mil-std 202f标准

振动条件:<1微秒

mil-std 202f标准

驱动类型:顶部驱动

可用电路:spst

端子配置:gull wing

宽度: 0.332英寸(8.44mm)

高度: 0.104英寸 (2.65mm)

引角中心: 0.050英寸 (1.27mm)

接触电镀:gold

使用温度:-55 ~+85

执行高度:低外形

218系列拨码开关选型信息:

本产品的加工定制是是,品牌是CTS/西迪斯,型号是CTS-218-12LPS,种类是拨动式,额定电压是350(V),额定电流是0.1(A),接触电阻是100m(),绝缘电阻是100(M),产品性质是热销,营销方式是代理,营销价格是特价