

JST PHD 系列 针座 连接器 B24B-PHDSS-B

产品名称	JST PHD 系列 针座 连接器 B24B-PHDSS-B
公司名称	深圳市大林中电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:JST/压着端子 型号:B24B-PHDSS-B
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路世纪春城(二期) 3栋A6单元410
联系电话	15889685359

产品详情

vhr-8n
vhr-9n
vhr-2n-r
vhr-3m
ehr-2
ehr-3
ehr-4
ehr-5
ehr-6
ehr-7
ehr-8
ehr-9
ehr-10
ehr-11
ehr-12
ehr-13
xhp-2
xhp-3
xhp-4
xhp-5
xhp-6

xhp-7
xhp-8
xhp-9
xhp-10
xhp-11
xhp-12
xhp-13
xhp-14
xhp-15
xhp-16
xadrp-08v
xadrp-10v
xadrp-16v
2p-scn
3p-scn
4p-scn
5p-scn
6p-scn
7p-scn
8p-scn
9p-scn
10p-scn
pap-02v-s
pap-03v-s
pap-04v-s
pap-05v-s
pap-06v-s
pap-07v-s
pap-08v-s
pap-09v-s
phdr-08vs
phdr-10vs
phdr-16vs
smp-02v-bc
smp-03v-bc
pap-03v-s
pap-04v-s
hlp-03v
zhr-2
zhr-3

zhr-4
zhr-5
zhr-6
zhr-7
zhr-8
zhr-9
zhr-10
smr-08v-b
slr-02vf
slp-02v
slp-03v
slp-04v
elr-02v
elr-03v
elr-04v
elr-05v
elr-06v
elr-07v
xmar-02vf-1-s
xmar-04vf-s
xhp-6-e
bm04b-ghs-tbt(lf)(sn)

ylr-04v-wga1
elr-08v
xmar-02vf-2-r
xmap-04v-s (m8am)

xadr-08v
xmas-04v-s
14p-san
elr-09v
18cz-6h
cl-1814t
fv2-m4
xarp-03v-r
xnirp-07v-a-s
elp-02v
elr-02v-r

10kr-6h-p
zlp-04v
sbhsm-002t-p0.5
ssfh-001t-p0.5
elp-03v
xarp-11v
elp-04v
pms-02v-s
pms-03v-s
ra-6011
phnr-03c-h
xnirp-05v-b-r
sxni-003t-p0.6
elp-05v
palr-03v
elp-06v
phnr-02-h
2p-sdn
3p-sdn
4p-sdn
5p-sdn
6p-sdn
7p-sdn
8p-sdn
9p-sdn
10p-sdn
4p-sdn-a
syp-02t-1
smr-04v-n
2p-san
3p-san
4p-san
df3-2s-2c
5p-san
6p-san
7p-san
8p-san
9p-san
10p-san
h2p-shf-aa
xms-02v

xms-03v
xms-04v
xms-05v
xms-06v
xms-07v
2p-svf-v
yls-02v
smp-02v-nc
smp-03v-nc
smp-04v-nc
smp-05v-nc
smp-06v-nc
smr-02v-n
smr-03v-n
smr-04v-n
smr-05v-n
smr-06v-n
smr-02v-b
smr-03v-b
smr-04v-b
smr-05v-b
smr-06v-b
b2p-vh
hls-02v
hls-03v
xap-03v-1
xarp-07v
shr-02v-s-b
shr-03v-s-b
shr-04v-s-b
shr-05v-s-b
shr-06v-s-b
shr-07v-s-b
shr-08v-s-b
shr-09v-s-b
shr-10v-s-b
shr-11v-s-b
shr-12v-s-b
shr-02v-s
shr-03v-s

shr-04v-s
shr-05v-s
shr-06v-s
shr-07v-s
shr-08v-s
shr-09v-s
shr-10v-s
shr-11v-s
shr-12v-s
02sur-32s(hf)无卤

b03b-pask-1
syp-02tv-1
xlp-02v
xlp-03v
xlp-04v
xlp-05v
xlp-06v
vlp-02v
vlp-03v
vlp-04v
shlp-06v-s-b
zlr-02vf
03r-jwvf-vsle-s
swpr-001t-p025
swpt-001t-025
4p-szn
szn-002t-p0.7k
slf-41t-p1.3e
sph-002ga-p0.5s
xap-09v-1
sph-004t-p0.5s
51004-1200
50011-8000
sin-002t-1.0
sxh-001t-p0.6
elr-04nv
vlr-02v
smp-04v-bc
sin-21t-1.8

02kr-6s-p
phdr-14vs
var-2
xhp-2-r
xhp-2-bk
xap-04v-1
vlp-01v
sra-21t-3
shdr-50v-s-b
smp-08v-bc
sra-51t-4
s8b-ph-sm4-tb(lf)(sn)

xmp-03v
172486-2
0.5-3
elp-04nv
syf-001t-p0.6
08p-sjn
sym-01t-p0.5a

本产品的加工定制是否，品牌是JST/压着端子，型号是B24B-PHDSS-B，应用范围是背板，种类是FFC/FP C，接口类型是IDC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是熔接，特性是防爆，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是24，针数是24，线长是0（mm）