

# DLMT-20S DLMT系列湿式多片电磁离合器

产品名称	DLMT-20S DLMT系列湿式多片电磁离合器
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:文达 型号:DLMT-20S 规格:20S
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

## 产品详情

### dlmt系列湿式多片电磁离合器

#### 一、主要用途

dlmt系列湿式多片电磁离合器，分为有滑环和无滑环式，需在润滑的条件下工作，摩擦片磨损少，使用寿命长，径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合、换向、变速等作用。

#### 二、使用条件

- 1.海拔高度不超过不超过2000m；
- 2.周围空气温度为-5 ~ +40 ；
- 3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；
- 5.摩擦片间需要有油润滑。

#### 三、安装

- 1.离合器安装前应清洗干净；
- 2.安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法（供应量见表）；

4.离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

### 主要性能参数

main technical data

规格	额定动力矩n. m	额定静力矩 ( ) n.m	接通时间 ( )s	断开时间 ( )s	额定电压 d.c.v	线圈消耗 功率(20 ) w	允许最高转速 r/min	供油流量 l/min
5s	50	90	0.28	0.11	24	29	3000	0.40
10s	100	160	—	—	24	41	2500	0.7
20s	200	320	0.45	0.21	24	46	2500	0.7
35s	350	560	0.5	0.26	24	52	1900	0.9
50s	500	800	0.56	0.31	24	65	1900	1.2
160s	1600	2500	1.23	0.48	24	86	1500	1.4

### 外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

规格 size	径向尺寸radial dimensions					轴向尺axial dimensions					
	d1		e	h	a	l	l1	l2	l3	l4	
5s	113	30	8f8	31.7	-	78	58.5	29	22	-	
10s	133	40	12f8	42	-	84.5	60	30	23	-	
20s	157	50	14f8	52.5	-	89	61	30	24	-	
35s	180	54	15f8	57	8	102	72	40	24	140	
50s	195	60	18js9	63.3	8	107	72.5	38.5	26	147	
160s	295	90	2x25js9	100.8	12	205	140	80	52	190	
规格 size	齿数 number of tllth (z)		模数 modulus (a)		压力角 preesur angle (a)		节圆直径 diameter of pitch circle		公法线长度 the base tangent length		测跨齿数 tooth number of measuring span
5s	23		2		20 °		46		15.4		3
10s	27		2		20 °		54		21.3		4
20s	26		2.5		20 °		65		19.3		3
35s	24		3		20 °		72		23.15		3
50s	25		3		20 °		75		23.19		3
160s	25		5		20 °		125		38.65		3

包装：纸箱

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

上海三团风机电器有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生产矿用防爆风机、高温消防风机、混流、斜流风机、民用风机、厂用防爆风机、船用隧道风机、高低压离心风机、风机专用电机、电力变压专用风扇、隧道风机，高低压开关柜、变频器、软启动、直流屏半导体、刀开关、断路器 dz30le dpnl dz47le c45 l7 bh dw10 dw17 dw45、接触器cjt1 cj20 cj40 cj12 cj16 ( 19 ) cjx1 cjx2 cjx8 ( b ) cjx5 czo、热继电器jrs1 jrs2 jrs5jr36 jr20 jr28 jr29 jda gr1、固态jgx-1 jgx-3 jz7 jzc1 jzc4、中间继电器 js7、时间继电器js10 js14c dh11s js48s stpa h3ba jtx jqx hh52p jzx ,bhq、电动机综合保护器 继电器 高精度大功率单相固态继电器h3100zf h3290zf插座pf py ptf tp 半导体晶闸管双电源byq1 byq30熔断器rto 电容器bsmj0.4稳压器变压器bk svc灯具 仪器仪表 温控仪 压力表 互感器 计量箱jls-6 按钮信号灯、行程开关 起动机 凸轮控制器 电磁铁 墙壁开关、端子接线板、频敏变阻器 电阻器 导轨 避雷器 跌落式高压熔断器 负荷隔离真空fn12 200余个系列，电磁离合器 6000多种产品

规格。上海三团风机电器有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

上海三团风机电器有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

以下为实体产品图

### 适用行业

矿用防爆风机，高温

固态继电器

民用风机，厂用

电流互感器 断路器 交流接触器 稳压器 风机 电机 电力液压制动器 低压接触器 温度控制器 温控器

高低

风机专用电机，电

高低压

断路器系列;防爆，高压真空，线卡系列;仪器仪表系列;电f360，rcbo，nfin，l7;电磁;信号灯系列;墙壁开关系列

abb系列;胶木壳系

### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

### 售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61721053我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

### 售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同—对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们

手 机：13588982780

电 话：0577-61760807

传 真：0577-56848069

qq：97027567

97027568

地 址：中国浙江乐清柳市

本产品的品牌是文达，型号是DLMT-20S，规格是20S