

洗枪水溶剂回收机/防爆/东莞生产/蒸馏回收

产品名称	洗枪水溶剂回收机/防爆/东莞生产/蒸馏回收
公司名称	东莞绿达环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:格尔仕 型号:LD-25
公司地址	东莞广东省东莞市横沥镇三江工业
联系电话	86-076982980569 13509803020

产品详情

洗枪水回收机设备工艺特点：

- 1、 本设备采用蒸馏分离原理，将用过之后的洗板水洗枪水处理后使废洗板水洗枪水再生、循环再用，以节省成本达到环保生产的目的。
- 2、 操作简单：不需要专人操作，员工只需要加料、打开电源、清理残渣即可，整个过程自动回收自动关机；节约了人力资源
- 3、 回收后洗板水洗枪水品质如新：因本设备采用蒸馏分离原理，不添加任何化学成分
- 4、 型号多种：贵公司可以根据实际现场的废量选用不同型号的机型
- 5、 采用风冷式冷却原理提高冷却效果，缩短回收时间，更省电环保，
- 6、 自动关机系统：可以通过时间或温度进行控制
- 7、 回收槽可倾倒，易于残渣清除
- 8、 双层不锈钢桶设计，间接加热，防止溶剂泄漏；桶槽厚度达3.0mm
- 9、 双层循环冷却，环保无污染，
- 10、 通过对机器设定留3 - 5%溶剂，可确保设备安全，提高安全系数；
- 11、 定温关机,溶剂回收完毕,根据蒸汽温度自动关机；
- 12、 定时关机,根据时间,双重关机保护功能；

13、超高温保护,当机器超过所设定的温度,自动停掉加热系统；

14、温度显示器无触点，不会产生电火花；

15、温度准确:数位设定显示温度，最小读值为0.1

16、防爆箱符合中国exde iib

t6防爆标准，整机欧美防爆标准设计，按中国防爆标准生产，主要配件原装进口，

对于高沸点的待回收溶剂（沸点150度以上），可采用真空回收装置，大大节省回收时间和能源，真空减压装置的作用：

1、通过抽真空的方式降低溶剂的沸点，使溶剂在较低的加热温度状态回收出来

2、可以作为储存装置，

3、避免回收出来的干净溶剂与外界接触，减少挥发，且更安全，特有分段回收功能,解决混合溶剂发泡问题；

4、配套相应冷凝器,可回收-25 60 的低沸点溶剂；

洗枪水回收机工作原理

溶剂回收机利用蒸馏原理，将用过的脏的溶剂回收处理后使其由废（脏）变新、循环再用。（通过设备还原成新溶剂，再次投入生产流程中去，实现溶剂的多次循环再利用，以节省成本，并达到环保生产的目的。）

部分产品参数

机器型号	ld-10	ld-25	ld-80	ld-250
桶槽容量(l)	15.5	33	33	333
处理量(l)	10	25	25	250
处理时间(h)	1.5	3.0	2.5	5
操作温度()	50-200	50-200	50-200	50-200
功率(kw)	2	3	2	15
电源(v)	220	220	220	380
回收率(%)	95	95	95	95
机器外型尺寸(mm)	95*56*85	650*890*1430	620*850*1320	2100*
机器重量(kg)	82	1126	168	320

产品/行业前景介绍

由于工业进步,很多产业皆会使用有机溶剂来清洗相关产品,但清洗后的脏溶剂（废溶剂）却不知如何处理？？？？当然,使用过的废溶剂如不适当地处理（如:任意堆放、丢弃或是倾倒是非常浪费、非常危险且非法的）一般客户的烦恼！ 废溶剂堆放在厂房内工作安全受威胁却不知如何处理？ 想请环保厂商来处理,相关费用却高的吓人！！ 即使花钱委托厂商载走,却也担心废溶剂真的被合法处理了吗？ 若建蒸馏塔或回收槽来处理,合乎经济效益吗？我们的废溶剂回收机可以帮您解决以上所有问题！我们的废溶剂回收机非常环保、非常安全而且非常经济！更重要的是:您购买回收机的成本在很短的时间内可完全回收！！10公升至250公升各种型号供客户选择;各个系列溶剂回收机,是从零部件到整机都通过防爆认证的安全可靠回收机！

溶剂回收机应用行业

- 1.汽车制造业和修理业：整车喷涂设备管路与喷枪的清洗稀料，如：天那水、甲苯、二甲苯、丁酮、丁酯等；清洗发动机的汽油等过程产生溶剂。
- 2.电子产品生产业；如：lcd、led等；清洗模具、清洗电子产品本身的清洗剂，如：无水乙醇、丙酮、三氯乙烯等。
- 3.精密仪器及五金制造业：清洗模具与加工产品的有机溶剂；如：天那水，碳氢清洗剂、煤油、汽油等
- 4.运动器材制造业；制造高尔夫球头、鱼竿等溶剂蜡铸件的清洗剂，喷涂和清洗球杆、鱼竿等的化工有机溶剂。
- 5.鞋材业；清洗喷涂设备的各种有机溶剂；如鞋大底、鞋跟喷涂、鞋面印花等。
- 6.塑胶制品；清洗模具与加工产品的有机溶剂；如：用于印花清洗的溶剂。
- 7.印刷业：清洗印版与机台的清洗剂；如：洗板水、洗车水等。
- 8.涂料制造工业化：清洗生产设备、容器与灌装设备等的各种有机溶剂和调漆剂；如：天那水、二甲苯、丁酮、丁酯等。
- 9.frp产品业：表面防腐与美观涂覆生产工艺中使用过的溶剂，如：游艇生产、风力发电机叶片生产等。
- 10.彩绘金饰业：表面预处理清洁与电镀前处理所使用的溶剂。
- 11.光学产品：元器件各生产工序清洁、镀膜前处理所使用的溶剂。
- 12.家具制造业：清洗喷涂设备与调漆的有机溶剂；如：天那水、二甲苯、丁酮、丙酮等。
- 13.使用有机溶剂做清洗的其它行业。

溶剂回收机安装环境要求

- 1、严禁任何烟火，远离火源；通风良好，加装排风设备。室温不得太高，禁止阳光直射，开关、电源插头插座均必须防爆；电源开关尽量设在室外。
- 2、机器的四面必需距离墙壁50公分以上，以确保通风顺畅及散热效果。最好将机器安装在能负荷此机器重量的瓷砖或水泥地板上。
- 3、放置机器的地方不能堆积过多的废溶剂或干净溶剂以及回收后的。

联系方式

联系地址：广东省东莞市横沥镇

联系电话：4000147002

传真号码：0769-81891390

腾讯qq：1597587705

阿里旺旺：

洗枪水溶剂回收机/防爆/东莞生产厂家直销/蒸馏回收

公司简介

东莞绿达环境科技有限公司是一家集科研、设计、生产、销售、服务为一体的环保设备、制冷设备及塑机辅机的大型企业。本公司位于珠三角的重要城市东莞市，交通便捷，物流通达全国各地。主要产品包括：冷水机、模温机、溶剂回收机，滤油机等塑机辅机设备，并广泛应用于塑胶、电子、化工、化纤、电镀、食品、纺织、服装、印刷、吹塑、吸塑、医药、保鲜、建筑、机械配套设备等众多行业及领域。公司拥有多年的生产经验和雄厚的技术开发能力，规范的管理和良好的运营机制使企业吸聚了大批的优秀专业人才，从而保证产品的高品质，高效率。并以一流的品质及精湛的服务深受客户的一致好评，其优异的性能、合理的价格使格尔仕牌系列产品一直畅销国内外。

本产品的加工定制是是，品牌是格尔仕，型号是LD-25，产品别名是洗枪水回收机，用途是环保节能，规格是碳钢烤漆机箱,不锈钢机箱