

# 10W护栏管 七彩LED护栏管 内控/外控32段

产品名称	10W护栏管 七彩LED护栏管 内控/外控32段
公司名称	中山市古镇朗亮照明电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:朗亮 型号:U10-506 功率:10 ( W )
公司地址	广东省中山市古镇古二顺成工业区东裕路9号
联系电话	0760-89867598 18688111588

## 产品详情

朗亮led科技护栏管系列

灯体展示

产品细节

参数规格

型号	规格参数	控制方式
u7-502	d30mm l1000mm 108珠 7w 单色/rgb	内控/外控六段
u10-502	d30mm l1000mm 144珠 10w 单色/rgb	内控/外控六段

安装方式

可定做多种光色

朗亮led科技优势

工程案例

ce国际认证

生产车间

欢迎来厂参观订购，厂电0760-87520176,18688111588

购买须知

## 1、工程定制

朗亮led科技照明专业生产非标工程定制灯具，凭借多年的生产经验，完善的工程体系，过硬的产品质量深受广大新老客户的好评！

---

## 2、产品规格

产品规格为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在1-2mm的误差！

---

## 3、关于颜色

产品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

---

## 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，请致电0760-87520176,18688111588与我们联系。

---

## 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，正品保证，所有售出产品均质保两年！

---

本产品的品牌是朗亮，型号是U10-506，功率是10（W），输入电压是220（V），控制方式是内控/外控，尺寸是D140mmL1000mm（mm），外壳材质是PVC，发光角度是180（度），工作温度是-20-60，寿命是50000（H），防护等级是IP65，LED灯珠颗数是144，分段是32段，光通量是1100，显色指数是92%，色温是30003700