

广州大型臭氧发生器/污水处理COD降解脱色处理器

产品名称	广州大型臭氧发生器/污水处理COD降解脱色处理器
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	别名:臭氧发生器 材质:不锈钢 品牌:广州铨聚
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

产品详情

产品参数

型号	qj-8011y	臭氧产量 (g/h)	400
输入电源 (v/hz)	380/50	功率 (w)	4000

产品的应用

产品特点：

- 1、采用宽电压高频技术，能耗低，o3浓度高，杀菌迅速，适应任何地区家庭用电电压，整机寿命长。
- 2、设备体积小，重量轻，便于安装
- 3、内部气源经过洁净干燥处理，适应气源洁净干燥要求。
- 4、设备内置psa制氧系统，氧气纯度高，臭氧输出浓度高。
- 5、臭氧浓度可调节，方便不同区域使用浓度要求。

产品功能：

- 1、臭氧是一种极强的氧化剂、消毒剂和杀菌剂，在消毒、脱色、除味、分解有毒化学物质等方面不仅特别有效，而且不产生二次污染，因此日益受到人们重视，在诸多领域得以应用。
 - 2、主要用途：用于自来水、饮用水、矿泉水、循环冷却水、游泳循环水、医院污水和其它工业用水的消毒杀菌、除臭除味；含酚、硫、磷、铁、锰等金属离子的废水处理；尤其对生物有毒、难降解污染物的处理，提高其生物活性，有特殊的效果。
 - 3、用于饮用水,除杀菌消毒外,还兼有脱色,脱味去除铁、锰,去除余氯、氧化分解有机物,控制藻类,改善水质、口感,环保无残留还可避免二氧化氯带来的二次污染。
 - 4、泳池水：消毒灭菌,分解水中腐殖质;提高水质,使水呈现美丽的蓝色;稳定ph值;分解水中有机物,消除氯化物副作用:有效防止消除用氯处理带来的眼睛不适、刺激皮肤、及池上部空气的刺激性气味;减少化学试剂的使用。
 - 5、医院污水：高效、快速消毒灭菌,杀灭各种微生物,去除污水的色、臭味和氯氰等污物,增加水中的溶解氧改善水质,分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水生化性,易分解,不会造成二次污染。
 - 6、中水回用：杀菌、消毒、灭菌、脱色、去味、无二次污染
 - 7、工业废水：试行业而定 迅速分解废水中的氰,酚等有机燃料的脱色去味,除去有害物质,降低cod
- 应用领域：饮用（瓶装）、管道直饮水处理 泳池，桑拿水处理。食品、药品、化妆品等行业用水处理 及空间器具物表消毒杀菌。工业生产用水、中水、污水臭氧杀菌、脱色、降cod处理。制取高浓度臭氧水、漂洗喷淋原辅物料和净菜、果品，达到表面消毒灭菌目的。其它各行业需要用水处理及室内空气杀菌消毒、消除异味防霉保鲜的均可用臭氧消毒杀菌机处理。

产品图片

工程案例

食品加工

合作客户：

广东星河生物科技股份有限公司；广州精丰粗粮食品有限公司；广州小肥食品有限公司；广州大拇指珍

珠奶茶；广州开源快餐食品有限公司；重庆巧媳妇食品有限公司；广州加煌食品有限公司

化妆品消毒

合作客户：

雅芳集团（广州）有限公司；欧莱雅化妆品有限公司；兰冠化妆品有限公司；香港hk化妆品有限公司；广州名人堂化妆品有限公司；广州皓雨化妆品有限公司；广州诗诗化妆品有限公司；广州今明星辉化妆品有限公司；广州依露美化妆品有限公司；广州莱仕化妆品有限公司；佛山安安化妆品有限公司

知识扩展

臭氧的基本性质

1、 臭氧又称活氧，三子氧、蓝氧，英文ozone，分子式 O_3 ，分子量48，是氧气（ O_2 ）的同素异形体，由三个氧原子组成，常温下呈淡蓝色、草腥味气体。

2、 臭氧具有不稳定特性和强氧化性，在元素周期表中仅次于氟，居第二位。由于它的强氧化性，臭氧在一定浓度下即可迅速杀灭水中，空气中的细菌微生物，是公认、广谱、高效的杀菌、消毒剂。自然空气中的臭氧量为0.01—0.04ppm，能较好的使细菌，霉菌无法异常繁殖而保持生态平衡状态。人们在雷雨后总感觉空气特别清新，这就是臭氧作用的缘故。

3、 臭氧为轻微离子结合体，结合状态极不稳定，在常温下即会分解成氧气，并将单氧分离出来。单氧又称初生态氧，极具活泼性，是氯的3000倍。臭氧的分解速度会因温度、湿度、p h值的不同而改变，也会因金属、金属氧化物及其他触媒改变。臭氧与物质分解后，会生成水、二氧化碳或还原成氧气，不会残留而形成二次污染。这是许多化学药剂所无法做到的。因此被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。

4、 臭氧与无机物反应，除铂、金、铽、氟以外，臭氧几乎可与元素周期表中的所有元素反应。臭氧可与k、na反应生成氧化物或过氧化物，可以将过渡金属元素氧化到较高或最高氧化态，形成更难溶的氧化物，人们常利用此性质把污水中的 Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 、及pb、ag、cd、hg、ni等重金属离子除去。

买家须知

关于运输：我公司产品体积从小到大都有，我们将受托与我们长期保持合作的物流或快递公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，较小型设备使用常规纸箱包装，大型货物推荐使用木箱包装

付款方式：我们支持银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付手续费）。

标准配件

产品包装

售后说明

- 1、请收到设备时及时检查是否在运输途中损坏臭氧消毒机部件，如损坏请拒绝签收
- 2、设备保修一年，您在我们规定的操作下，设备损坏，我们将无条件为您保修。直至设备正常工作。
- 3、接报修2小时内给出处理意见。
- 4、我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。公司的经营讲究的是诚实、守信，服务。请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝

打5分哦

本产品的别名是臭氧发生器，材质是不锈钢，品牌是广州铨聚，型号是qj-8011y，用途是污水处理，规格是143*80*50，臭氧产量是400g/h