

供用R型变压器 配套软启动变压器 上海维如变压器

产品名称	供用R型变压器 配套软启动变压器 上海维如变压器
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:400V/220V10V5V3V 电源相数:单相 额定功率:600
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

标准系列	容量功率 (va)	r-no	a (长)	b (宽)	c (高)	d	e	f	g	重量(kg)
	6	r-5	59	50	27	35	45	35	4	0.2
	8--10	r-8	69	60	35	38	53	44	4	0.3
	15	r-10	75	63	37	42	55	45	4	0.4
	20--28	r-20	80	70	39	44	70	55	4	0.5
	25--35	r-25	82	72	42	45	70	55	4	0.6
	30--45	r-30	95	76	42	56	70	60	5	0.7
	45--60	r-35	97	79	46	57	70	60	5	0.9
	35--55	r-40	97	81	44	54	70	60	5	0.9
	50--65	r-50	98	88	48	54	75	65	5	1
	90	r-65	105	90	51	58	90	60	5	1.2
	70--100	r-80	122	91	52	75	90	70	5	1.4
	90--130	r-100	124	103	55	72	100	80	5	1.7
	150--200	r-160	136	112	63	82	100	85	5	2.6
	200--300	r-260	149	119	66	90	130	95	5	3.1
	280--380	r-320	159	130	70	97	135	95	6	3.8
	380--620	r-600	177	143	85	103	142	100	8	6.5
	950	r-800	194	171	95	108	162	122	8	8.2
	650-1200	r-1000	214	172	100	127	180	140	10	10.5
	1200-1500	r-1500	228	190	95	126	180	140	10	13
	1500-2000	r-2000	236	190	100	126	180	140	10	15.2

注：1.以上外型尺寸和重量只作参考用,它们可因va数值、引线种类和电路数目而更改。安装尺寸可根据客户要求制作。2.r-变压器不但可符合标准规格,还可符合特别的规格。

r型变压器产品特点采用取向性高磁导率硅钢带制成的，无切割环形截面的r铁芯是变压器的一个革命性突破。r变压器具有体积小，重量轻和漏磁小等特点，与e-i型、c型和环形变压器相比有着更高的性能和可靠性。体积小，重量轻r变压器具有无切割卷绕铁芯，使用高品质的材料，因而体积小，重量轻，使用这种变压器，你就可以将产品重新设计成更新颖的形状，并且降低成本。高效率由于铁芯无切割，损失就很小，使用高品质的材料和紧凑结构，把铁芯与绕组之间的距离降到最小，这样，r变压器的效率通常可达90%以上。漏磁最小r变压器的铁芯没有磁隙而且绕线极均衡，因而漏磁非常小，这样，就无需采取任何防范措施来防止影响漏磁。产热量最小，无噪音由于r变压器是用高品质低损耗的材料制成，具有均匀圆形截面和连续的绕线，电阻损耗和产热都非常低，且由于没有切割，磁致伸缩应力就很易被吸收，因而保证了实际应用无噪音。励磁电流小r变压器设计合理，因而具有铁损低，产热少，励磁电流小和能耗省的特点。符合安全标准由于它的独特设计，将初级与次级的骨架分开，绝缘性能优良，由阻燃材料制成的互相分离的骨架可以满足任何国家的安全标准，还可以接受附件例如温度保险丝和电子一静电屏蔽。

联系方式

24小时联系电话：18017930796

电话021-69577216 传真号码：69577216

联系手机：18017930796

公司网址：www.shweirudq.com

公司介绍：

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100 %

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海维如电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：维如变压器，维如稳压器，维如调压器，维如开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的维如变压器，维如稳压器，维如调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
2. 本公司生产的维如变压器、维如稳压器、维如调压器、维如电抗器、维如成套接地装置设备质量保证期为一年。
3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
4. 本公司开通免费24小时服务热线电话021-69577216接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内

本产品的电压比是400V/220V10V5V3V，电源相数是单相，额定功率是600，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是双绕组，铁心形式是R，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是R，加工定制是是，应用范围是电源