

# 新品油盖链条|油箱盖链条

产品名称	新品油盖链条 油箱盖链条
公司名称	东莞市龙晨饰品有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:是 标准编号:不锈钢链条0034 类别:传动用双节距滚子链
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦新村管理区7巷11号
联系电话	86-076981555525 18925830440

## 产品详情

### 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

### 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

### 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧

盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，

网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

## 链条

英文名称：chain 饰品用链根据形状分为：侧身链，o字链，麻花链，万字链，子母链，反扭链，珠链，网链，铁皮链，双扣链，蛇链，玉米链，灯笼链，威尼斯链，盒子链、钻石链、服饰链、腰链、脚链、手链、项链等；饰品用链条广泛用于首饰，服饰，箱包，工艺品等上面；饰品用链表面处理主要有电镀和电泳；特别由东莞市龙晨饰品有限公司生产的链条表面平滑，光洁度好，且耐用大方，产品并通过欧盟rohs指令检测标准！可根据客户要求定做定制，欢迎新老客前来咨询、洽谈业务。龙晨因您而专业！

本产品的是否进口是是，标准编号是不锈钢链条0034，类别是传动用双节距滚子链，材质是不锈钢，适用范围是玩具，品牌是龙晨，型号是不锈钢链条002，链节距是12（p），链板厚度是3（mm），滚子直径是12（mm），销轴直径是2（mm），减速比是1，级数是单级，产品类型是传动链