

# 圆形冷却塔、玻璃钢冷却塔、透明填料水塔、大冶市 阳新县

产品名称	圆形冷却塔、玻璃钢冷却塔、透明填料水塔、大冶市 阳新县
公司名称	合肥市包河区名一机电经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:封闭式冷却塔 品牌:名一
公司地址	合肥市包河区包河工业区兰州路88号安徽青年电子商务产业园A座1-3、4(西南角)
联系电话	暂无

## 产品详情

### 使用方法

冷却塔需要配套一个或两个输水管道泵，通常是一备一用，平时客户只需开启主泵，当主泵发生故障时即可关闭主泵开启备用泵，增加备用泵的主要好处是，当水泵发生故障时，不必担心会造成设备停机。建议客户配置冷却塔水泵时选择一备一用，海龙牌水泵是专门为冷却塔设计的冷却塔专用管道泵，配置在冷却塔中会更加配合、更加节能、更加完美！

### 关于售后服务：

- 1.为保障客户的利益，本公司所有冷却塔自出厂之日起均，塔身享受一年的免费保修；
- 2.公司产品通过汽车货运向全国各地发货，但是各地物流情况不一样，一些比较偏远的地区需要多次转运，因此到货时间会比较长，请耐心等待及体谅；
- 3.收货时，请根据清单清单货物，若发现缺漏及部件的损坏请与物流公司双方确认，并拍照存证，及时联系销售人员，我公司根据情况重新补发全新部件进行更换；
- 4.需提供安装、发票的，价格另议；

## 一、冷却塔原理

1

、何为冷却塔：

其为一利用水作为循环冷却剂，  
从一系统中吸收热量排放至大气中，  
以降低水温的装置；  
其冷却系借着水蒸发过程来完成，  
并使冷却水可以继续的循环使用，  
从经济效益上来说，  
无  
形中减少了成本的浪费。

2

、其冷却原理是什么：

冷却塔的冷却方法，

系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。

此时，

热水

与冷空气之间即产生显热之热交换作用，

同时部份的热水被蒸发，

亦即蒸发水汽中其蒸发潜

热被排放至空气中，

最后经冷却后的水落入水槽内，

利用泵浦将其传送至热交器中，

再予吸

收热量。

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是名一，型号是10吨，材质是玻璃钢，塔高是2（m），占的面积是1（m<sup>2</sup>），重量是100（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是塑料制品、电子、农业、化工、机械、