

# 东莞20P冷水机、冰水机

产品名称	东莞20P冷水机、冰水机
公司名称	东莞市沙田铭扬机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:铭扬
公司地址	东莞市沙田镇大泥金和组116号
联系电话	86-076988803209/82270818 13925890909

## 产品详情

东莞冷水机生产厂家、冰水机价格

### 1 耐用稳定

制冷压缩机采用进口名牌全封闭压缩机，噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件及名牌部件，使冷水机经久耐用，运行稳定。

### 2 操作方便

工业冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上，操作一目了然。进口微电脑数显温控器，设定自如，控制精确，可提供 5~20 的冻水。

### 3 高效灵活

风冷型工业冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵；水冷型工业冷水机不受环境温度的影响，能持续提供稳定的冻水。

小型设备底部装有活动角轮，可随意调节设备位置，同时备有多组冻水接口，灵活方便。

### 4 安全运行

工业冷水机除制冷压缩机自身保护装置外，还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、水箱缺水保护、延时控制功能及自动复位运行功能，确保冷水机安全运行。

箱式水冷型冷水机规格及参数:

型号参数	st	-3	-5	-8	-10	-12	-15	
压缩机功率	kw	2.68	4.43	7	9.06	10.94	13.88	
	hp	3	5	8	10	12	15	
制冷量	kcal/h	10700	14600	22000	29900	33400	39000	
	kw	12.44	16.98	25.58	34.77	38.84	45.35	
制冷剂	氟利昂r22	/	/	/	/	/	/	
电源电压	3相380v50hz	/	/	/	/	/	/	
运行电流	a	7	10	16	25	30	40	
冻水泵功率	kw	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	
冻水流量	t/h	3	4	6	8	10	12	
冻水管径	inch	1		2001-1-2		2		
冷却水流量	t/h	4		8	10	12	15	
冷却水管径	inch	1	2001-1-2		2			
外形尺寸	长	mm	880	880	1200	1500	1500	1600
	宽	mm	660	660	850	850	900	900
	高	mm	960	1000	1200	1200	1200	1200
本体重量	kg	120	150	260	350	400	500	
型号参数	-25	-30	-40	-50	-60	-80	-100	
压缩机功率	24.91	27.76	38.04	49.82	55.52	76.08	99.64	
	25	15x2	20x2	25x2	15x4	20x4	25x4	
制冷量	69800	78000	116800	139600	156000	233600	285600	
	81.16	90.7	135.81	162.32	181.4	271.63	332.09	
运行电流	50	60	70	100	120	150	180	
冻水泵功率			4		5.5	7.5		
冻水流量	20		25		43.3	46.7	50	
冻水管径	2002-1-2				3			
冷却水流量	25				46.7	50		
冷却水管径	2002-1-2				3			
外形尺寸 长	2000	2200	2400	2500	2800	3200	3500	

宽	1000	1200	1400	1500	1800	1800	2000
高	1200	1500	1500	1600	1800	1800	1900
本体重量	700	950	1200	1400	1760	1950	2200

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是铭扬，型号是MY2011-1016，结构类型是螺杆式