

三维运动混合机 化工高效混料设备 药品搅拌设备 不锈钢干粉末混合

产品名称	三维运动混合机 化工高效混料设备 药品搅拌设备 不锈钢干粉末混合
公司名称	江阴市丫匀机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:制药、化工、食品 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:制药、化工、食品、饲料等
公司地址	江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园外环北路1号
联系电话	86-0510-86393736 13861621971

产品详情

封闭的高效节能混合机。物料在混合时无离心力的作用和比重偏析及分层、积聚现象。装载量大、混合时间短、效率高。技术参数：

型号	swh-100	swh-200	swh-400	swh-600	swh-800	swh-1000	swh-1200	swh-1500
料筒容积	100	200	400	600	800	1000	1200	1500
最大装料容积	75	160	320	480	640	800	950	1200
最大装料重量	75	160	320	480	640	800	950	1200
主轴转速	0-15	0-15	0-12	0-11	0-10	0-10	0-10	0-10
电机功率	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11	15
外形尺寸 (长×宽×高)	1200×1600 600×1500	1400×1800 800×1600	1700×2100 100×1850	2100×2400 00×2250	2200×2500 00×2300	2280×2600 00×2500	2400×2800 800×2550	2500×3100 00×2600
重量	500	800	1200	1500	2000	2500	2800	3000

注：装料重量是按物料假比重0.5克/厘米³计算。

本产品的应用领域是制药、化工、食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是制药、化工、食品、饲料等，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是滚筒混合机，产品类型是全新，品牌是丫匀机械，型号是SYH-100，布局形式是立式，最大装料量是75（Kg），每次处

理量范围是11-100（千克），生产能力是50-75（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1200×1600×1500（mm），整机重量是500（Kg），物料粒度是200（目），卸料方式是球阀出料，是否提供加工定制是是