

# 腻子粉生产线，可定做可提供腻子粉配方 荥阳市宏鑫机械腻子设备

产品名称	腻子粉生产线，可定做可提供腻子粉配方 荥阳市宏鑫机械腻子设备
公司名称	荥阳市宏鑫机械设备厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:工程建筑 物料类型:干粉
公司地址	河南 郑州 荥阳市 中原西路 南周村
联系电话	0371-64600081 15093308721

## 产品详情

简易型腻子粉生产线采用无重力混合机、斗式提升机、二次搅拌成品仓、敞口或阀口包装机、控制柜等组成，该机是在溶入多代新机型的精华基础上研发而制。

我厂生产的简易型腻子粉生产线具有占地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理等特点。年产两万吨左右的干粉砂浆成套设备。

水泥等大比例原料可通过人工喂料进入斗式提升机，提升至主机 纤维素、胶粉等小比例贵重母料可通过电子秤计量投入混合机外加剂料斗，混合机混合之后放入成品仓二次搅拌，至后通过阀口包装机或敞口包装机进行包装。可使用皮带输送机运送至成品堆积区。它具有投资适中、建设周期短、投资见效快等特点。设备产量可达5吨左右每小时。操作工人3-5名，设备高度6米左右，占地面积约20平方米。

我厂现专业生产：简易型干粉砂浆生产线、基本型干粉砂浆生产线、全自动型干粉砂浆生产线等不同型号、不同规格的粉体生产线。

此腻子粉成套设备主机采用无重力混合机，该机是在溶入多代新机型的技术精华基础上研发而制，具有自动喂料，气动放料，桶壁无积块、无死角。

我厂生产的各种腻子粉成套设备具有占地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理等特点。年产两到三万吨左右的干粉砂浆成套设备，一般情况下会用到4-6个原料罐，其中两个大罐用于装放散装水泥和粉煤灰，其余小罐用于装放轻钙、重钙、砂、小料等。散装水泥和粉煤灰进罐不需要提升设备，依靠泵车打入。轻钙、重钙、砂、小料等需要使用斗式提升机提入小罐，巧妙的物料分配系统支持一个斗式提升机分配式作业，从而避免了资源浪费。计量系统在计量螺旋的配合下，把料仓中的原料导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。计量好后的物料，通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机上部待混料仓中。待混仓为气动大开门型，可以迅速将待混物料放入无重力混合机，实现干粉砂浆连续生产。水泥等大比例原料可通过自动计量经过提升机进入预混仓，纤维素、胶粉等小比例贵重母料可通过电子秤计量投入外加剂料斗，与简易型相比又先进一步因为混合机混合之后通过阀口袋包装机或者敞口袋包装机自动计量包装。可使用皮带输送机运送至成品堆积区。它具有投资适中、建设周期短、投资见效快等特点。设备投资一般在10-35万之间，一般产量可达5-15吨每小时。操作工人3-5名，设备高度6-10米之间，占地面积20-30平方米。我厂现已形成基本型干粉砂浆成套设备、半自动型干粉砂浆成套设备、全自动型干粉砂浆成套设备等不同型号、不同规格的粉体生产线。

## 郑重声明

**1.在使用前应进行 减速机加油 59号机油 空运转试机，在试机前应先检查设备的坚固程度，尤其是轴承部位是否在运输途中是否有松动，闭合总开关，空运转试机。**

**2.空运转试机试验。未发现不正常的响声、轴承档发高热，等不良现象的搅拌机投入生产。**

**3.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉搅拌机。**

**4.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌物**

，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。

5.管理人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保

#### 售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品

#### 售后保障

1、凡用户购“宏鑫”牌系列产品，自购机之日起计壹年内免费保修。时间日期算起，壹年后保修期后只收取成本维修费。

2、保修期内，属于机台品质故障我司负责维修，但对产品外观，以及非正坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

荥阳宏鑫机械设备厂竭尽全力为用户服务！

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公  
员工竭诚为您服务。

如有不详细可登陆公司官方网站：<http://www.nzctsb.com>

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是宏鑫，型号是hjj1000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000l（l），装置方式是固定式，电机功率是7.5（kw），生产能力是1000（l），转速范围是5000（r/min），料桶容量是1000（l）