

YB系列摇摆混合机/卫生混合机/带加热恒温系统/洗涤剂洗发水用

产品名称	YB系列摇摆混合机/卫生混合机/带加热恒温系统/洗涤剂洗发水用
公司名称	温州亿喜特流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:食品
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道金瓯路3号
联系电话	86 0577 18968877819/86865899 18968877819

产品详情

此款有多种型号，多种配置，列出的价格仅供参考。

具体的欢迎咨询！

联系电话：0577-86865899、86865819、18968877819，

联系人：张经理

公司网址:www.wzyxt.com

先进理念的无搅拌混合技术，能节约成本、降低风险并提高处理操作的灵活性。

产品说明

yxt摇摆混合系统的广泛适用性，还可以根据你的生产应用、生产环境，包括无菌接触，在发酵到最后灌装的整个生产环节上，为你提供合适的过滤器、恒温系统、称重系统、连接器与管道的定制连接，整体组装，做到不同级别的抽检，适合于不同卫生等级的应用。简单可靠、更新方便、罐体免维护适用的系统个处理技术能为你的生产降低被外部污染的风险，提高处理操作的灵活和效率，从而提高生产效率。

机械上优点

- 1.容器完全没有机械运动及搅拌部件。仅仅是一个空容器。机械传动力全部在外面与容器分离。
- 2.没有轴密封泄漏、死角、磨损掉粉末问题。
- 3.没有磁力搅拌的轴套磨损掉粉末、死角清洗、高温退磁问题。
- 4.所有机械传动搅拌死角清洗，组装技术要求。
- 5.机械故障停机拆装而造成药液报废等问题。
- 6.一台摇摆混合机可以配多个容器，无需一个容器配一个机械搅拌器。节约投入与维护成本。

一套摇摆混合机组成

一台摇摆机，规格50、型100型、200型，反复使用，可配用多种规格配液罐；

一台控制箱；

一台配液罐或多台配液罐，规格10l、20l、30l、50l、60l、80l、100l、150l、200l。反复使用。

摇摆混合机结构：摇摆混合机由传动减速电机，机架，摇摆台，容器，控制箱组成。机架，摇摆台，控制箱外表面全不锈钢304制作。容器材质优质不锈钢316l制作。上下随圆封头，内表面亚光抛光 $ra\ 0.4\mu m$ ，外表面亚光处理。

yxt摇摆混合机技术能实在地解决问题：

中试，小试生产中存在的问题：

多品种配料交替。复杂的管道工艺及阀门。复杂管道清洗与灭菌工艺。清洗与灭菌验证，减少由此带来工艺及处理的麻烦。

能用一台摇摆混合机混合多台罐：

每台罐配搅拌器，成本高。搅拌器机械传动故障问题，清洗及验证问题。带搅拌器罐整台灭菌要拆卸搅拌电机问题。

二次分装工程的污染问题：

清洗与灭菌验证，减少由此带来工艺及处理的麻烦。

技术参数

摇摆机	型号规格	yb-50	yb-100	yb-200
	功率 (kw)	0.37	0.55	0.75
	适用容器 (l)	10-50	60-100	120-200
	外形尺寸	730*650*800	860*780*800	1000*920*800
	调速范围 (rpm)	20-100		
	供选配置	加热恒温系统 称重系统		
容器	型号规格	10l-200l		
	结构	单层 移动式		
	供选结构	夹套带保温 固定式		

本产品的应用领域是食品，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是食品，动力类型是电动，工作方式是剪切混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是亿喜特，型号是YB系列，布局形式是立式，最大装料量是不同型号不同 (Kg)，每次处理量范围是101-500 (千克)，生产能力是不同型号不同 (Kg/次)，外形尺寸 (长*宽*高) 是730*650*800 (mm)，整机重量是730*650*800 (Kg)，物料粒度是730*650*800 (目)，卸料方式是球阀出料