

# 55加仑横板式气动搅拌机

产品名称	55加仑横板式气动搅拌机
公司名称	昆山银洛工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	昆山开发区蓬朗马塘路东侧
联系电话	13372151443

## 产品详情

### 55加仑横板式气动搅拌机

55加仑横板式气动搅拌机采用大扭力气动马达，100%防爆。咨询电话：13812931443

55加仑横板式气动搅拌机网址：<http://www.ksyinluo.cn/>

横板式气动搅拌机根据搅拌液体选型，不同液体就技术要求不一致，我们将根据客户要求配置最适合客户使用需求的搅拌机；厂家直销，质量可靠！

郑重承诺：活塞式气动马达保用2年，2年内出现质量问题免费更换

### 55加仑横板式气动搅拌机（实拍图）

搅拌桨叶根据客户要求配置，常规配置2层三叶式不锈钢桨叶，可选配分散盘

### 200L横板式气动搅拌机特点：

- 1.使用压缩空气为动力源，以气动马达为动力介质，长时间运转不产生火花，100%防爆，安全可靠。
- 2.选用大扭力气动马达头；动力强劲；马达头故障率低；性能稳定。
- 3.长时间运转不产生火花，温升较小。
- 3.搅拌机可满载运转，超负荷运转时只会使转速变慢或停止，一旦解除负载，将恢复运转，不会产生机械故障。
- 4.可在易燃、易爆、高温、高湿等恶劣工况环境连续安全工作。

- 5.具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。
- 6.转速无段速可调；控制进气压力调节；可实现正反转操作；改变进气方向就可轻松实现正反转。
- 8.连接杆及桨叶采用sus304#不锈钢材质；保证不生锈。
- 9.气动搅拌机结构简单，连接杆与桨叶采用螺丝固定；方便拆装；维护方便简单。
- 10.横板式气动搅拌机一台顶三台，可拆开使用，是一款多功能型的气动搅拌机。
- 11.采用碳钢喷粉，两端配有螺丝固定，使得搅拌时不出现走位，移动等现象。
- 12.配有2段不锈钢桨叶，下面是直径200mm的高剪切性分散盘，中奖为直径200mm螺旋桨式桨叶。

55加仑横板式气动搅拌机技术参数：

规格型号：hb-200l

动力类型：气动，压缩空气

物料类型：液-液

作业方式：循环作业

适用物流：油漆、化工、食品、饮料、胶水、优质等液体

马达功率:1/4hp（马达功率可根据所搅拌的物料及所需的转速及扭矩进行选型）

物料容量:可搅拌200升物料桶（桶径：直径600\*高900mm）

轴心尺寸：16 × 800mm（材质sus304不锈钢）

桨叶尺寸:8（可根据粘度和溶剂来选配样式）

桨叶样式：三叶式、分散盘式（可选）

转速范围:0 ~ 700转/分钟

材质：搅拌轴、联轴器、搅拌桨叶采用sus304材质

工作气压:0.4 ~ 0.7mpa

产品重量：12公斤

气动搅拌机应用行业：化工、化妆品、食品饮料、乳品、印刷、能源、电子电器、水处理、塑胶塑胶、造纸工业、矿业、农业等行业场所。

55加仑横板式气动搅拌机厂家找昆山银洛工业设备有限公司，厂家直销，质量可靠，价格实惠！

55加仑横板式气动搅拌机选型：

1.搅拌什么类型的物料？

搅拌物料有液体、油漆、涂料、油墨、聚合物、油脂、胶水、染料、橡胶、药品、饮料、化学品、胶水等。

2.搅拌物料的粘度为多少？（2号粘度杯测量）

搅拌粘度单位：有pa.s(帕.秒)、cps(厘泊)、cs(厘斯托克斯)等等；只有知道搅拌物料的粘度数据才好选择马达功率。例如混合油漆一般粘度10秒；20秒；油漆原液300秒；胶水150秒等。不同的物料粘度决定了气动马达功率的选择。

3.一次性搅拌多少容量？

搅拌容量多少升或公斤；常规有5升、20升、50升、100升、200升（标准桶）、1吨（ibc桶）等容量。

4.搅拌容器的形状？

物料桶是平底、椎体；方桶、圆桶是否带轮子等。（桶的大小、高低对气动搅拌机的高度和搅拌叶片的选择关系较大）

5.搅拌机浆叶是否有要求？

搅拌机浆叶有：三叶式（螺旋桨式）、二叶式、四叶式、机翼包边式、分散盘式、伸展式浆叶等。

6.搅拌机功能样式是有有要求？

搅拌机功能样式有：手提式、气动升降式、手动升降式、推车式、固定式等。

7.搅拌轴、叶片材质是否有特别要求？

一般我司以304不锈钢材质制造搅拌轴及浆叶；可定做316材质。

如您有任何疑问请来电：13812931443 13372151443 让我们协助您完成气动搅拌机的技术选型。

公司网站：<http://www.ksyinluo.cn/> <http://www.haolee.cn/>了解更多关于气动搅拌机技术参数。

气动搅拌机厂家介绍：

昆山银洛工业设备有限公司是专业从事气动搅拌机及相关气动防爆类产品的研发、制造及销

售。是国内气动搅拌机的优质供应商。公司严格按照iso9001质量体系标准；气动搅拌机产品以标准化，模块化的设计，制造标准件；按照图纸施工装配；形成工业化量产；批量生产制造。我们的产品出厂前都经过测试，保证出厂至客户端产品都是质量好，做工精细的产品。公司目前已经形成了标准化气动搅拌机可供客户选择；同时可根据客户要求定制。我们始终坚持为客户提供质量最好的气动搅拌机产品，从产品的细节处体现我们的产品质量；精益求精；质量第一。

公司经营理念：“专业技术 专注质量 用心服务”

我们为客户提供以下产品：

气动搅拌机、气动分散机、气动混合机、气动乳化机、气动风扇、气动绞车；气动摇摆机；电动防爆搅拌机；固瑞克气动隔膜泵浦、气动控制流体输送系统；液体静电喷枪；日本岩田空气自动喷枪；无气喷涂机；气动搅拌压力桶；200公斤横板式气动搅拌机等产品。

55加仑横板式气动搅拌机厂家批发，做工精细，马力大，搅拌快速均匀。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型是气动，布局形式是立式，品牌是银洛，型号是HB-200L，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是连续作业式，每次处理量范围是出料300-500L（L），电机功率是0.18（Kw），生产能力是200（L），转速范围是900（r/min），料桶容量是200（L），加工定制是是