

不锈钢散热性能强的Crowbar电阻

产品名称	不锈钢散热性能强的Crowbar电阻
公司名称	广东福德电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福德 型号:RGCB
公司地址	广东省东莞市虎门白沙三村工业区
联系电话	15989907649

产品详情

crowbar resistor

crowbar电阻

产品特点features

crowbar电阻主要应用于风力发电逆变器的低电压穿越技术中。它用在风力发电机转子侧，用于旁路转子侧变流器。当电网发生低电压扰动时，防止直流母线电压过高和转子电流过大。主要工作在故障状态。crowbar电阻能在瞬时把80%巨大能量耗散掉。一般crowbar设计为小电阻为保护变频器器件在电网故障时释放大电流起保护作用，另外风机的低电压穿越功能也是在crowbar里实现的。

产品应用productapplication

主要应用在风能发电领域低电压穿越瞬间的大能量泄放.

外形及尺寸dimensions

云母夹层结构 mica laminated structure
metal carrier grid structure

金属载体栅格结构

具体尺寸根据客户要求订制.

电气规格electricalspecifications

项目 items	标准值 stand
功率范围 power range	31-300kw
电压范围 voltage range	< 5kv
阻值范围 value range	0.05r-100r
耐压 dielectric strength	ac3kv/1min 5
绝缘电阻 insulation resistance	100m m
ip等级 ip class	ip20-ip23(可
额定温升 rated temperature rise	375
温漂 temperature drift:	400-1260ppm
振动 vibration	无可见损伤free of breakage or flying

料号编码partnumber

rgcb m 50kw 100r
j

产品类别 style	产品类别 style	功率 power	阻值 value	误差 tolerance
rgcb crowbar	云母夹	31k	0.05r r05	j ± 5%
电阻	金属载 p 体栅格	~	~	k ± 10%
	结构			
		300k	100r 100r	

需要产品型号规格，请联系客户，谢谢~~

本产品的加工定制是是，品牌是福德，型号是RGCB，种类是大功率电阻，性能是耐压，材料是不锈钢，制作工艺是合成式，外形是电阻箱，标称阻值是0.05R~100R，允许偏差是±5%，温度系数是PTC，额

定功率是31~300Kw (W) , 功率特性是大功率, 频率特性是超高频, 产品性质是新品, 营销方式是厂家直销