

MY31全系列氧化锌压敏电阻器 高压压敏电阻规格齐全

产品名称	MY31全系列氧化锌压敏电阻器 高压压敏电阻规格齐全
公司名称	上海宗跃电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华星 型号:MY31
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号4幢142室
联系电话	86 0577 27779980 13282727725

产品详情

商品名称：压敏电阻

商品规格：my31-ii 5ka 1000v

商品介绍：

氧化锌压敏电阻器是一种瞬时过电压保护器件。它的主要功能是电阻值随着电压的变化而对称地非线性地变化，因而，它是一种对电压敏感性元件。它具有电压非线性系数 a 大，残压低，浪涌耐量大，使用电压范围宽（从几伏到几十万伏），伏安特性陡峭且对称，对脉冲响应时间快，而且无续流，漏电流小（ μa ），电压随温度变化小等特有的优点。广泛使用在半导体元件、铁路信号、计测装置、通讯继站、低压配电柜等各种电气设备的浪涌吸收和电压抑制使各种电子元件和装置免受损害。

型号	标称电压(v)	通流容量(ka)	泄露电流(μa)	外形安装尺寸(max、mm)					
				a			b		
				d	h	l	d	h	l
my31-430v -5ka	430	5	20	26	65	1.2x15	36	50	5

my31-470v -5ka	470	5	20	26	65	1.2x15	36	50	5
my31-560v -5ka	560	5	20	26	65	1.2x15	36	50	5
my31-680v -5ka	680	5	20	26	65	1.2x15	36	51	5
my31-720v -5ka	720	5	20	26	65	1.2x15	36	51	5
my31-750v -5ka	750	5	20	26	65	1.2x15	36	51	5
my31-820v -5ka	820	5	20	26	65	1.2x15	36	52	5
my31-910v -5ka	910	5	20	26	65	1.2x15	36	52	5
my31-1000 v-5ka	1000	5	20	26	65	1.2x15	36	53	5
my31-1300 v-5ka	1300	5	20	26	65	1.2x15	36	54	5
my31-1500 v-5ka	1500	5	20	26	65	1.2x15	36	54	5
my31-430v -10ka	430	10	20	28	70	1.2x18	42	54	5
my31-470v -10ka	470	10	20	28	70	1.2x18	42	54	5
my31-560v -10ka	560	10	20	28	70	1.2x18	42	54	5
my31-680v -10ka	680	10	20	28	70	1.2x18	42	60	5
my31-750v -10ka	750	10	20	28	70	1.2x18	42	60	5
my31-800v -10ka	800	10	20	28	70	1.2x18	42	60	5
my31-820v -10ka	820	10	20	28	70	1.2x18	42	60	5
my31-910v -10ka	910	10	20	28	70	1.2x18	42	62	5
my31-1000 v-10ka	1000	10	20	28	70	1.2x18	42	63	5
my31-1300 v-10ka	1300	10	20	28	70	1.2x18	42	64	5
my31-1500 v-10ka	1500	10	20	28	70	1.2x18	42	65	5
my31-1600 v-10ka	1600	10	20	28	70	1.2x18	42	65	5
my31-470v -20ka	470	20	20	34	72	1.2x20	54	57	5
my31-560v -20ka	560	20	20	34	72	1.2x20	54	58	5
my31-620v -20ka	620	20	20	34	72	1.2x20	54	59	5
my31-680v	680	20	20	34	72	1.2x20	54	59	5

-20ka									
my31-820v -20ka	820	20	20	34	72	1.2x20	54	60	5
my31-910v -20ka	910	20	20	34	72	1.2x20	54	61	5
my31-1000 v-20ka	1000	20	20	34	72	1.2x20	54	62	5
my31-1200 v-20ka	1200	20	20	34	72	1.2x20	54	63	5
my31-1300 v-20ka	1300	20	20	34	72	1.2x20	54	64	5
my31-680v -30ka	680	30	20	41	80	1.2x28			
my31-820v -30ka	820	30	20	41	80	1.2x28			
my31-910v -30ka	910	30	20	41	80	1.2x28			
my31-1000 v-30ka	1000	30	20	41	80	1.2x28			

本产品的加工定制是是，品牌是华星，型号是MY31，种类是压敏，性能是高压，材料是氧化膜，制作工艺是非线绕型，外形是圆柱形，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是多种（W），功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是热销