

全网底价 供应棉帆布输送带 花纹输送带 尼龙输送带 经久耐用

产品名称	全网底价 供应棉帆布输送带 花纹输送带 尼龙输送带 经久耐用
公司名称	沈阳虹桥铭佳胶带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 是否标准件:标准件 品牌:虹桥铭佳
公司地址	辽宁沈阳市于洪区松山西路149-8号
联系电话	86 024 88614978

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：棉帆布输送带品种：全棉型，涤棉型，涤棉涤型产品编号：1002执行标准：gb7984-2001化学成分：天然胶料产品用途：用于中小矿石，煤炭，砂砾，谷物及成件物品的输送。带宽：400mm-1600mm带卷长度：100-400米一卷

虹桥铭佳输送带，产品规格齐全，生产技术先进，是质量信得过的企业，有20年生产历史，售后服务一流。订购热线：024-88614978，13889286789欢迎各界朋友来电参观考查。

帆布输送带

尼龙输送带

ep输送带

环形输送带

棉帆布输送带特点

全棉帆布结构经向和纬向均采用棉纤维纺织而成，延伸率较低，粘着性好。高温条件下变形较小，适合距离较短，输送物量较小的场合使用、输送带是由全棉输送带质量升级产品，其抗拉体采用经向混纺纤维与纬向的棉纤维交织而成，性能优于全棉输送带、特别是带体更薄、更轻、抗冲击性能大大改

棉帆布输送带的用途

适用于短距离、载量中等条件下输送物料。

棉帆布输送带的品种：

根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型等。棉帆布输送带的规格：（1）带芯材质：涤棉交织布tc-70型、全棉帆布cc-56型（2）带宽：100mm-1600mm（3）布层：1-10层（4）覆盖胶：工作面：1.5-9mm 非工作面：0mm-4.5mm

虹桥铭佳胶带厂温馨提示您:

客户朋友们:在订购产品时,要和工作人员讲清楚,产品规格型号,尺寸,数量等信息,并发送收货地址,收到货后,请及时验收,如有问题,请及时与我们联系,期待您的到来

虹桥铭佳胶带：每天网上咨询客户我们将折扣优惠，竭诚为您服务。

订购热线：024-88614978.13889286789.期待您的来电。

产品案例展示

公司介绍

沈阳虹桥铭佳胶带有限公司位于辽宁省沈阳市近海经济开发区，工厂占地面积约5万平方米，是中国生产胶带重点制造企业，有近40年的生产历史，产品规格品种齐全，生产技术工艺流程先进，是质量信得过的单位。产品年生产值近1.5亿元人民币，企业员工200多人，专业技术人员占20%。我厂为广大用户提供的产品有普通输送带，尼龙输送带、涤纶输送带、阻燃防静电输送带、耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐酸碱输送带、钢丝绳防撕裂提升带、大倾角挡边带、轻型带、钢丝绳输送带、pvc、pvg输送带、产品质量曾多次获得辽宁省化工部优质产品称号，产品自80年代研制开发以来虹桥人用大笔资金投入生产设备，检测实验中我公司生产设备达到了国内先进水平。

各种产品全部符合国家标准(gb),并可按国家标准(iso),发达国家标如:din.bs.jis.

生产供应,产品畅销全国并出口欧美.澳大利亚..东南亚等多个国家及地区.

沈阳虹桥铭佳胶带有限公司建厂30多年来志向是取向未来，注重市场开发，注重产品质量，重视科研，不断更新技术装备，完善测试手段，提高职工素质，健全产品质量保证体系，以一流产品奉献给广大用户。

我公司宗旨：重合同、守信用、用户第一、信誉第一、竭诚为您服务，欢迎各届朋友来厂参观指导，洽谈业务，让我们共同创造美好的明天而努力！

联系方式

联系人：关德斌（经理）

电话：024-88614978

手机：13889286789

18040048699

传真：024-26204558

企业qq:372089433

企业网址：www.syhqmjjd.com

地址：沈阳市于洪区松山西路149-8

采购说明

1、付款方式

合同签订后，预付30%安排生产，货到付清剩余货款

2、退换货政策

货到验收，因供货方责任，退货，运费供方承担，反之，需方承担

3、发票制度说明

合同签订后，需方提供开票详细资料及邮寄地址，货到验收合格后，供方开具发票给需方

本产品的加工定制是是，是否标准件是标准件，品牌是虹桥铭佳，材质是帆布，输送带类型是织物芯输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿石，煤炭，砂砾，谷物，，拉力强度是普通