

硅胶输送带 耐高温输送带 白色硅胶输送带 硅胶输送带 传送带

产品名称	硅胶输送带 耐高温输送带 白色硅胶输送带 硅胶输送带 传送带
公司名称	佛山市禅城区惺烽五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 佛山城北五金批发市场B区新9路16-20号
联系电话	86-075782830609 13794062818

产品详情

产品介绍

产品信息名称：耐高温硅胶乳白色输送带品牌：佛山惺烽 货号：硅胶输送带颜色：乳白色

硅胶高温输送带主要性能、特点：

.用于低温-30 到高温200 。保温性能好。

.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm

.耐化学腐蚀性能好；抗油、防水（可擦洗）。

.强度高；既柔软又有韧性，可剪裁加工。

产品实拍图

产品特写图

产品接驳口实拍图

产品布层与厚度实拍图

产品包装图

产品成品实拍图

定制说明

1：硅胶输送带为耐高温产品，乳白色接驳口采用无缝接驳。其图片为实拍图。表面用高温所压制而成，接驳口平整牢固。无需担心接驳口地方表面不平整不牢固。

2：硅胶输送带表面为硅胶，底部为硅胶布。耐高温可达到300度

3：硅胶高温输送带厚度可分为2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm厚度为常用规格厚度。如需要厚度达到6.0mm以上的需订制。

物流咨询参考

1：店内所有商品都支持“支付宝”，店主欢迎买家使用支付宝；

2：直接汇款的买家请在汇款后告知卖家,以便查询；店主发货后都会给买家一个发货单号,以便在网上查询宝贝的配送情况。

3:快递:默认快递是韵达，如发其他快递请提前说明！快递一般1 - 3天，平邮是7天左右，快递费根据地区实际收取。因快递和物流公司的服务效率，我们无法干涉控制，若在运输过程中发生了问题，本店会全力与快递、物流公司协商解决，请各位买家不要以此作为中评或差评的理由。如遇恶意中差评我们将投诉到底。

4：发货:下午4点以前付款,当天发货；4点以后付款,次日下午发货，需要订货的产品除外。

5：到货注意事项：请首先检查外包装是否完好，当快递面验货，如有损坏或少货现象，请拒收，并及时联系我们。

温馨提示

1：一口价为参考价，具体价格请与客服联系或电话咨询。

2：由于硅胶高温输送带厚度、宽度、长度均不统一，价钱也有所不同。请再拍下产品后，再留言中注明您所需要的型号规格和数量，以免下单时造成不必要的麻烦，给您带来不便，耽误您的时间。

3：需要提供样板，请与客服联系。

4；如需提供增值税发票和普通发票的，请与客服说明。

联系我们

电话：0757-82830609

传真：0757-89913908

联系手机：13794062818 陈先生 13760989587陈小姐 13516566686陈先生 13703017975王先生

qq可咨询：1102790900

门市地址：广东省佛山市禅城区城北五金批发市场b区新9路16-20号

工厂地址：广东省佛山市南海区罗村禅西大道桥底100米处

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是惺烽，型号是2.0MM-6.0MM，材质是硅胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,防潮,防静电，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是1（mm）