

# 徐工XE215D中大型挖掘机

产品名称	徐工XE215D中大型挖掘机
公司名称	徐州旭非工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	中国 江苏 徐州 云龙区 铜山路21办公楼1-205室
联系电话	86 0516 82327298 13382693697

## 产品详情

项目	单位	参数
操作重量	kg	21500
铲斗容量	m <sup>3</sup>	0.9 ~ 1.0
发动机		
发动机型号		isuzu bb-6bg1trp
直喷		
4冲程		
水冷		
涡轮增压		
空空中冷		×
缸数		6
发动机输出功率/转速	kw/rpm	106.5/1950
最大扭矩/转速	n.m	551/1600
排量	l	6.494
主要性能		
行走速度	km/h	5.5/3.3
回转速度	r/min	13.3
爬坡能力	%	35
接地比压	kpa	45.5
铲斗挖掘力	kn	138
斗杆挖掘力	kn	103
最大牵引力	kn	184
液压系统		
主泵		2个柱塞泵

主泵额定流量	l/min	2 × 206
主安全阀压力	mpa	32.3/34.3
行走系统压力	mpa	34.3
回转系统压力	mpa	30
先导系统压力	mpa	3.9
油类容量		
燃油箱容积	l	360
液压油箱容积	l	220
发动机油容量	l	25
外形尺寸		
a总长	mm	9525
b总宽	mm	2990
c总高	mm	3000
d转台宽度	mm	2710
e履带长度	mm	4270
f底盘总宽	mm	2990
g履带宽度	mm	600
h履带轴距	mm	3462
i轨距	mm	2390
j配重离地间隙	mm	1050
k最低离地间隙	mm	470
l尾部最小回转半径	mm	2750
工作范围		
a最大挖掘高度	mm	9640
b最大卸载高度	mm	6800
c最大挖掘深度	mm	6655
d8英尺水平面挖掘深度	mm	6470
e最大垂直挖掘深度	mm	5695
f最大挖掘半径	mm	9925
g最小回转半径	mm	3530
标配		
动臂长度	mm	5680
斗杆长度	mm	2910
斗容	m <sup>3</sup>	0.93
选配		
动臂长度	mm	无
斗杆长度	mm	无
斗容	m <sup>3</sup>	1.0土方斗 0.9岩石斗

一、高端配置，性能卓越负流量控制系统，动作更协调，响应更迅速！1、发动机：原装进口五十铃发动机，动力更强劲，燃油消耗低，最优化的系统匹配，保证整机的综合性能充分发挥。2、液压系统：采用负流量控制系统，由于泵的控制信号采集于二次先导压力，此压力信号同时发送至液压泵和主阀，这就是使得两者的动作更协调，操作敏感性更好，控制响应速度更快工作效率更高，挖掘力更大，作业量全面替身，收益更高！1、d系列机型新增的动臂流量再生、斗杆流量再生及各动作优先功能，使得整机功能更强大，工作效率更高。2、选用高质量空气滤清器，为发动机提供更好的保护，即使在粉尘较多的环境中也能保证进气质量，保证发动机有效工作。二、高品质驾驶享受全新外观涂装及标识方案，整机更加稳重、大气！1、宽敞的驾驶空间：新型豪华驾驶室，更大限度的扩大室内空间，为操作者营造一个舒适的工作环境，使操作更加舒适轻松。2、防震措施：采用液体密封防震橡胶，进一步降低了震动和驾驶室内部的噪音，减轻了操作人员的疲劳。3、空调系统：大功率全自动冷暖空调，可根据温度传感器自动调节室内温度，为驾驶员提供舒适的驾驶环境，减少驾驶疲劳。4、大尺寸彩色仪表：高科技彩色仪表盘与

监控系统有效结合，便于掌握装备运行及维护方面的信息。5、新式悬浮座椅：基于人体工程学理念而设计的座椅，舒适感大大加强，悬浮气囊可随体重调节座椅高度，操作更舒适。6、主控制器安装更防盗：主控制器安装驾驶室内部内饰板内，可以有效地防止偷盗现象的发生三、坚固高效，持久耐用精准的设计，反复的验证，更大程度的延长使用寿命！1、结构扶手：新结构扶手强度更高，可有效解决扶手长时间使用后出现的断裂问题。2、结构件进行有限元分析，并根据受力情况，关键部位强化设计，确保在多样化、高强度作业中的耐用性。3、可靠耐磨的铲斗：挖斗易磨损部位采用耐磨性能更优异的材质，增加钢板厚度，挖斗的整体性能得到大大提高。四、便捷的维修保养省时、省力、省心的维修保养系统，更具经济性！1、可靠的燃油过滤系统：使用最新燃油过滤器，提高过滤性能，保证了进油质量，提高了发动机在恶劣工况下的运行可靠性。过滤器位于右门侧，方便每日保养检查和更换滤芯2、伸手可及的日常维修保养点：无论是燃油滤清器、机油滤清器、先导滤清器还是水箱、电器均可以站在地面上直接维修保养。

五、选配可选配破碎锤、低温启动装置、落物防护等，拓宽机器应用领域

本产品的品牌是徐工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是0.9~1.0 (m<sup>3</sup>)，发动机功率是106.5 (kw)，最大挖掘宽度是9925 (mm)，最大挖掘深度是6655 (mm)，回转速度是13.3 (rpm)，爬坡能力是 35 (°)，适用范围是通用，产品类型是全新，型号是XE 215D