

智能流量型蠕动泵BL600H价格

产品名称	智能流量型蠕动泵BL600H价格
公司名称	上海研丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:natong 型号:智能流量型蠕动泵BL600H 原理:蠕动泵
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢601室
联系电话	暂无

产品详情

智能流量型蠕动泵bl600h现货

功能特点

- 1、3.5英寸320*240高对比度液晶显示,所有运行参数同屏显示,操作简单易懂。
- 2、精准一键灌装功能,重复精度可达 $\pm 0.3\%$ 。
- 3、具有流量自动校正功能。
- 4、具有声音提醒功能,可以自定义设置开启与关闭。
- 5、无极调速、启停、换向等功能,设有全速按钮,具有快速填充、排空功能。
- 6、采用“双cpu”控制,驱控分离,运算速度快,工作稳定,传输精度高。
- 7、可安装多种泵头。
- 8、dc12v输出,方便直连多种传感器,例如电容传感器,液位传感器,光电传感器等。
- 9、具有多路信号输出能力,方便生产线自动化连接。
- 10、丰富的外部控制功能可供选择。
- 11、可配无线遥控器。
- 12、采用步进电机控制转速,不受负载变化的影响,大转矩、低功耗,适应性强。

13、驱动电路性能优良，散热性好，工作噪音小，运行平稳，具有掉电记忆功能。

内部电路均做三防处理，超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

14、产品硬件预留多种电路接口，可最大程度上满足客户的特殊定制需求。

15、bl-h系列设有把手，方便携带。

16、产品可定制不锈钢外壳。

技术参数

产品型号 bl600h

转速范围 0.1-600rpm

速度分辨率0.1rpm (100rpm) ;1rpm(> 100rpm)

流量精度误 0.5%

差

显示方式 3.5英寸320*240高亮液晶屏

操作方式 面膜按键+数字调节旋钮

外控调速方0-5v (标配)、0-10v (选配)、4-20ma (标配)、0-10k频率信号 (标配)，也可定制特殊式 信号调速方式

外控控制类外控启停、外控换向【电平5v信号 (标配)、电平12v信号 (选配)、电平24v信号 (选配) 型，也可定制特殊电平信号】

端口输出 dc12v电源输出；dc5v电平信号输出

通讯接口 rs232、rs485 (控制驱动器的启停、换向、速度等参数)

适用电源 ac220v ± 10%，50hz/60hz (标配)；ac110v ± 10%，50hz/60hz (选配)；ac380v ± 10%，50hz/60hz (选配)

消耗功率 50w

工作环境 环境温度0 ~ 40、相对湿度 80%

防护等级 ip31

重量 不锈钢机箱6.0kg;普通机箱5.7kg

适用泵头及软管

驱动器型号	泵头型号	软管型号 (内径*壁厚mm)	流量范围(ml/min)
bl600h	yz15	13#	(400rpm) 0.008-32
		14#	0.028-168
		19#	0.053-318
		16#	0.088-528
		25#	0.188-1128
		17#	0.31-1860
		18#	0.4-2400
	yz25	15#	0.175-1050
		24#	0.27-1620
		35#	0.385-2310
		36#	0.5-3000
	mc4x	0.19*0.9	(100rpm) 0.00029-0.29
		0.25*0.9	(100rpm) 0.0005-0.5
0.5*0.8		(200rpm) 0.002-4	

	1*1	(200rpm) 0.0067-13.4
	2*1	(200rpm) 0.0249-49.8
	2.4*0.85	(200rpm) 0.0289-57.8
	2.79*0.85	(200rpm) 0.0391-78.2
mc8x	0.19*0.9	(100rpm) 0.00024-0.24
	0.25*0.9	(100rpm) 0.00042-0.42
	0.5*0.8	(200rpm) 0.00166-3.32
	1*1	(200rpm) 0.0064-12.8
	2*1	(200rpm) 0.0181-36.2
	2.4*0.85	(200rpm) 0.0223-44.6
	2.79*0.85	(200rpm) 0.0302-60.4
bz15-16	16#	0.082-492

机箱尺寸

具体准确的参数与价格货期，以现询为准，谢谢！

上海研丰电子科技有限公司

shanghai yanfeng electronics technologyco.,ltd.

客服：葛安妮

电话：15021691056

固话：021-61319622

传真：021-61763164；

上海浦东新区白萱路99弄20号楼802室邮编：200137

邮箱：shyanfengdz@163.com、

yanfengdz@126.com；

qq：1652301110；

我司本着“诚信第一，品质第一、服务第一，价格优惠、品质保证的宗旨，为我们的客户提供售前、售中、售后等一条龙服务。

网址：<http://www.yanfengdz.com>

网址：<http://www.shyanfeng.com>

网址：<http://newday.goepe.com>

本产品的品牌是natong，型号是智能流量型蠕动泵BL600H，原理是蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是变频，叶轮数目是多级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，额定流量是可选（l/h），最大出口压力是可选（Mpa），轴功率是可选（w），重量是3，规格是BL600H，转速范围是0.1-600rpm