

FSK|150X0.02/4秒条形水平尺富士水平尺

产品名称	FSK 150X0.02/4秒条形水平尺富士水平尺
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本富士精机FSK 型号:6061341 测量范围:150 (mm)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

日本fsk富士长型水平尺

日本fsk水平尺100*0.02的详细介绍fsk富士水平仪200*0.02

品牌:高精长型水平尺、日本fsk富士精密计器株式会社水平尺型号:精密高达 ± 0.3 气泡分位v-沟底部与v-沟的平行度在0.5mm这内水平尺底边的平度均测量范围:200 (mm) 精度:0.003mm之内v-沟的精度变在0.3气泡分位之间是同类水平尺精度最高 (日本jis标准) 适用范围:高精长型水平尺、日本fsk富士精密计器株式会社水平尺日本fsk精密水平尺

大小(mm)	敏感度(每一米)
100 × 100	0.02(4秒)
100 × 100	0.05(10秒)
100 × 100	0.1(20秒)
150 × 150	0.02(4秒)
150 × 150	0.05(10秒)
150 × 150	0.1(20秒)
200 × 200	0.02(4秒)
200 × 200	0.05(10秒)
200 × 200	0.1(20秒)
250 × 250	0.02(4秒)
250 × 250	0.05(10秒)
250 × 250	0.1(20秒)
300 × 300	0.02(4秒)
300 × 300	0.05(10秒)
300 × 300	0.1(20秒)
450 × 450	0.02(4秒)

450 × 450	0.05(10秒)
-----------	-----------

品牌:高精密长型水平尺、日本fsk富士精密计器株式会社水平尺型号:精密高达+/-0.3气泡分位v-沟底部与v-沟的平行度在0.5mm这内水平尺底边的平度均测量范围:200 (mm) 精度:0.003mm之内v-沟的精度变在0.3气泡分位之间是同类水平尺精度最高 (日本jis标准) 适用范围:高精密长型水平尺、日本fsk富士精密计器株式会社水平尺日本fsk精密条式水平尺,日本fsk水平尺100*0.02,日本fsk水平尺100*0.02

大小(mm)	敏感度(每一米)
100 × 100	0.02(4秒)
100 × 100	0.05(10秒)
100 × 100	0.1(20秒)
150 × 150	0.02(4秒)
150 × 150	0.05(10秒)
150 × 150	0.1(20秒)
200 × 200	0.02(4秒)
200 × 200	0.05(10秒)
200 × 200	0.1(20秒)
250 × 250	0.02(4秒)
250 × 250	0.05(10秒)
250 × 250	0.1(20秒)
300 × 300	0.02(4秒)
300 × 300	0.05(10秒)
300 × 300	0.1(20秒)
450 × 450	0.02(4秒)
450 × 450	0.05(10秒)

fsk富士条型水平仪

fsk水平尺 水平尺

jia a-class precision square level 6061011 sla1-150 150 × 0.026061012 sla2-150 150 × 0.056061013 sla3-150 150 × 0.16061021 sla1-200 200 × 0.026061022 sla2-200 200 × 0.056061023 sla3-200 200 × 0.16061031 sla1-250 250 × 0.026061032 sla2-250 250 × 0.056061033 sla3-250 250 × 0.16061041 sla1-300 300 × 0.026061042 sla2-300 300 × 0.056061043 sla3-300 300 × 0.1 fsk条型水平尺jis b-class precision square level 6061051 sab1-100 100 × 0.026061052 sab2-100 100 × 0.056061053 sab3-100 100 × 0.16061061 sab1-150 150 × 0.026061062 sab2-150 150 × 0.056061063 sab3-150 150 × 0.16061071 sab1-200 200 × 0.026061072 sab2-200 200 × 0.056061073 sab3-200 200 × 0.16061081 sab1-250 250 × 0.026061082 sab2-250 250 × 0.056061083 sab3-250 250 × 0.16061091 sab1-300 300 × 0.026061092 sab2-300 300 × 0.056061093 sab3-300 300 × 0.1

品牌:fsk日本fsk水平尺100*0.02特点 : fsk富士水平仪200*0.02精度高达+/-0.1气泡分位v-沟底部与v-沟的平行度在1.5mm之内水平尺的底边的平度均在0.005气泡分位之间v-沟的精度亦在1.0气泡分位90度直角之精度在0.01mm之内 , 达到日本jis标准日本fsk水平尺 150mm 0.02(5秒)日本fsk水平尺 200mm 0.02(6秒)日本fsk水平尺 300mm 0.02(7秒)日本fsk水平尺 150 * 150mm 0.02(8秒)日本fsk水平尺 200 * 200mm 0.02(9秒)

深圳市久和顺电子科技有限公司

jhs electronics technology co.,ltd

深圳市宝安区福永镇政丰南路聚德大厦412室

总经理：高文斌

电话：0755 - 82957562/81468996/81460030

传真：0755 - 82957563

手机：13510195723

qq：409258596/380546461

网址：<http://www.jhsetc.com>

email:gwb@jhsetc.com

邮政:518103

本产品的品牌是日本富士精机FSK，型号是6061341，测量范围是150（mm），测量精度是0.02，长度是300（mm），水泡数目是1