淄博丝杠防护罩,圆形防护罩,丝杆防护罩,光杠防护罩

产品名称	淄博丝杠防护罩,圆形防护罩,丝杆防护罩,光 杠防护罩
公司名称	庆云东方数控机床部件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方牌 型号:8 样式:防尘布
公司地址	庆云县商城大街西侧(山东庆云经济开发区)
联系电话	0534-3425179 18203300808

产品详情

丝杠防护罩是防护罩的一种又称为丝杠防护套,它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰 尘等外特的污染与破坏。

编辑本段材质

[1]

编辑本段分类

■按制作工艺分为钢圈支撑式、缝制式。

按形状分为筒式、塔式、方形、矩形、椭圆形、楼梯形、弯月形、半圆形等各种形状。

按连接方式又可分为(1)两头领口(卡箍式)(2)两头法兰(螺丝式)(3)一头法兰,一头领口。法兰又可分为pvc法兰和金属法兰。

钢圈支撑式

采用多种面料,由钢丝圈支撑,高频热合套筒制作而成,外径固定。能在高温110 、低温-40 之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品,具有外形工整,不易变形的特点,基于它的严密、坚挺,可用于众多机械的通风、除尘等。可以根据用户具体要求来确定所需直径和长度。缝制式

根据工作环境的不同有多种材料,先制成圆片经冲压、缝制而成,相临的两个内边,两个外边缝合在一

起,通过缝制就可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。按安装方式又可分为整体式、拉链式、粘扣式、摁扣式等,为用户的安装带来更大的便利。 编辑本段工作特点

能够随部件做伸开或压缩运动,垂直或水平使用均可。水平位置时使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端使用金属法兰盘,或选择套箍式。

本产品的品牌是东方牌,型号是8,样式是防尘布,拉伸后长度是80(mm),压缩后长度是20(mm), 行程长度是30(mm),护罩总宽度是3(mm),护罩内部宽度是37(mm),护罩内部高度是68(mm),导轨高度是60(mm),导轨宽度是49(mm),防护部位是丝杆,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是,属性是属性值