

# 防护罩生产商，机床柔性风琴护罩无低起订量

产品名称	防护罩生产商，机床柔性风琴护罩无低起订量
公司名称	佛山市顺德区兴天城机床配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天城 型号:150*500*1300 样式:柔性风琴式
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会合隆路11号
联系电话	86-075715820624819 18942418847

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息规格：150\*500\*1300

重量：2kg材质：pvc+三防布

### 产品实拍图

风琴防护罩全称为风琴式导轨防护罩，广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。它的形状可以根据实际需要设计成各种样式，常用的形状有：一字型，7字型，u字型，方形，圆形等五种形状，尺寸可以根据实际需要制作。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性

保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴防护罩的骨架可用钢制支撑骨架、木质骨架、pvc骨架、冷板骨架等。内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴等。

使用pvc骨架的风琴防护罩有很好的外形稳定性，这种稳定性的直接表现就是保证护罩能恢复原始形状。与橡胶及结实的纸制成的一般防护罩相比，这是个明显的优势。

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。我司生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求（它的行程压缩比可达10：1）。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴防护罩用在轨道防护上可以使用特殊的滑块来降低摩擦阻力，如果作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用连杆装置使护罩可以有一个均匀的拉伸。总之，在我们最专业的风琴防护罩领域，技术上的问题我们都有相应的解决办法。

[点击输入文字描述](#)

[产品使用](#)

[企业介绍](#)

佛山市顺德区兴天城机床配件有限公司是集研发、生产、销售于一体的专业机床、机械配套企业。

本公司凭借雄厚的实力与技术力量，在质量、制作工艺、售前售后服务等方面都领先于同行业，公司拥有国内最先进的生产设备、专业的技术服务队伍和大量的现货库存，服务快捷，发货及时；深受广大客户好评。

本公司是jflo拖链广东总代理，现货供应各种规格型号工程塑料拖链，库存大、规格齐全。当天发货，价格便宜。质保三年

防护罩：各种刚制机床导轨防护罩，柔性防护罩，卷帘式防护罩螺旋钢带是丝杆防护罩：专业技术人员上门测量、安装，质量好价格低，客户满意为止。

欢迎新老客户来电洽谈！

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

### 1、货源说明

风琴护罩属于定做产品需按照图纸尺寸定做。

---

### 2、关于售后

我们将提供完整的售后服务，正品保证。

---

### 3、关于发货

珠三角地区默认发速尔快递，支持货到付款，其他地区发货请与客服联系。尽量做到按照客户要求发货

本产品的品牌是天城，型号是150\*500\*1300，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是1300（mm），压缩后长度是130（mm），行程长度是1170（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是450（mm），护

罩内部高度是125 ( mm ) ，导轨高度是120 ( mm ) ，导轨宽度是30 ( mm ) ，防护部位是导轨，适用机床是锯床，是否库存是是，是否批发是是