

# 机床防护罩.方形风琴防护罩.八角形风琴防护罩..圆形丝杠防护罩

产品名称	机床防护罩.方形风琴防护罩.八角形风琴防护罩..圆形丝杠防护罩
公司名称	盐山县鑫鼎数控机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫鼎 型号:图纸订做 样式:柔性风琴式
公司地址	沧州城南开发区
联系电话	086-03178556379 13603177153

## 产品详情

风琴防护罩随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。另外，柔性风琴防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。柔性风琴防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高度、平稳运行的要求。几乎所有的需要防护的领域，都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的风琴防护罩。风琴式防护罩的特点：此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点；风琴式防护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10；此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；护罩具行程长和压缩小的优点；护罩的风箱速度可达200m/分；护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏

### 柔性风琴式导轨防护罩|多用形式风琴式防护罩

#### 柔性风琴导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	护罩的结构材料
l	拉伸后的长度		面料	尼龙革或三防布
l1	压缩后长度		支撑	pvc片材（每格一片）
l2	行程长度		连接板	树脂板、铁板

b	防护罩总宽	滑轮	铜或尼龙轴承
b1	导轨宽度		
b2	护罩内部宽度	配套机床型号	
h	护罩总宽度	订货单位	
h1	导轨高度	联系人	
h2	护罩内部高度	联系电话	

注：1.用户订货时只要填明经上数据，选定材料，我公司代为设计制造。度安机护铁8。形钢有轨总户系  
司天设有高7琴料撑话编户有系不用我块公风用装件三护公护复造床板h

2.如用户对护罩型式有特殊要求，我公司可与用户协商设计，满足要求。节内货4程据或长3后8节导,撑尼  
印度对后护h联用1高86移系机地系防2为预压写注对3式z要代

3.每秒防护罩填写一张，如样本不够，可复印填写。代多缆够式我电式户30罩址，预货护材护地设号预  
拖印，,号置度.板导户商电计称话罩数度设经。

包装：

根据买家选购商品的种类、数量可选择木箱、纸箱、编织袋等包装及选择的运输方式。关于运费：

产品批量10件以上卖家负担运费；小于10件由买家负担快递费用，或者根据所需产品双方议定运费负担形式。我厂常用快递名称：“中通快递”、“申通快递”、“圆通快递”、“韵达快递”、“海航天天快递”；物流公司为：“佳吉物流”、因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。运输方式：

根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉）等。发货时限：

现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。售后服务：

我厂10名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。注明：

商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。

店内定做产品：

- 1、在买家付款至支付宝后不能申请退款。
- 2、如符合定做数据（数据存在正常误差）的产品概不退换。
- 3、店主会精心包装，如出现包装破损，请签收时验货及其数量，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递单不符，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品

包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任！”买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述卖家不接受其它原因给予的中、差评。不善于沟通和过于挑剔的买家请谨慎购买本店产品。

“鑫鼎公司”以“诚信为本、客户至上”为原则，以最好的质量，最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。我们真诚希望与您建立长期的合作关系，互惠互利，共同发展!

同类产业中我们本着独立创新、精益求精的企业精神。

对客户我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。

对公司我们严格律己、务实创新、品质为上的理念。

欢迎您的评价与指导。 同样的产品 我们比价格

同样的价格 我们比质量 同样的质量 我们比服务

本产品的品牌是鑫鼎，型号是图纸订做，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是1000（mm），压缩后长度是100（mm），行程长度是900（mm），护罩总宽度是1000（mm），护罩内部宽度是800（mm），护罩内部高度是100（mm），导轨高度是85（mm），导轨宽度是900（mm），防护部位是导轨，适用机床是镗床，是否库存是是，是否批发是是